

---

産業用データ連携基盤  
基本設計書  
データカタログ作成ツール  
別紙2 画面仕様

第1.0版

# 変更来歴

#	版数	発行年月日	変更内容
1	1.0	2023/11/14	<ul style="list-style-type: none"><li>・CADDEを活用して、産業データ連携基盤を開発するにあたり版数1.0として作成</li><li>・CADDEからDATA-EXに文言を修正</li><li>・産業データ連携基盤では、横断検索用CKANと詳細検索用CKANは、一つのCKANとなるが、カタログ作成ツールでは、1つのCKANにも対応可能なため、設計書上の修正はなし。（「詳細検索用データセットID」の文言は、画面修正等に伴う変更箇所のみ、「提供者内カタログ検索用データセットID」に修正する。）</li><li>・産業データ連携基盤では、カタログ作成時の来歴の原本情報登録は使用しないが、カタログ作成ツールではコンフィグにより来歴未使用も対応可能なため、設計上の修正はなし。</li></ul>

# 目次

---

## 1. 画面一覧

## 2. 画面遷移

### 2.1 ログインまでの画面遷移

### 2.2 メニューからの画面遷移

### 2.3 カタログ作成～カタログ作成完了

### 2.4 データセット情報画面～利用条件画面

### 2.5 テンプレート編集

## 3. 画面イメージ

### 3.1 ヘッダ

### 3.2 画面ごとのヘッダ

### 3.3 トップ画面

### 3.4 ログイン画面

### 3.5 ユーザ管理画面

### 3.6 ユーザ作成画面

### 3.7 メニュー選択画面

### 3.8 メニュー

### 3.9 カタログ作成画面におけるメニュー押下時のダイアログ

### 3.10 登録再開画面

### 3.11 複製・編集・削除画面

### 3.12 インポート画面

### 3.13 エクスポート画面

### 3.14 一時保存ダイアログ

### 3.15 データセット情報画面

### 3.16 データ概要情報画面

### 3.17 データセット情報(任意)画面

### 3.18 利用条件画面

### 3.19 確認画面

### 3.20 完了画面

### 3.21 テンプレート編集

### 3.22 テンプレート適用


## 1. 画面一覧

#	画面名	概要
1	トップ画面	最初に表示される画面です。データカタログ作成ツールの概要、メリット、操作の流れが記載されています。
2	認証ログイン画面	認証機能のログイン画面です。
3	ユーザ管理画面	管理者権限を持ったユーザがログインした場合に最初に表示される画面です。ユーザの新規登録・編集・削除、及びパスワードの再設定を行います。
4	ユーザ作成画面	ユーザ作成・編集を行える画面です。
5	登録再開画面	一時保存したデータが一覧で表示されます。
6	一時保存ダイアログ	途中まで入力した内容を保存することができます。一時保存したデータは登録再開画面から確認することができます。
7	複製・編集・削除画面	登録したカタログを検索することができる画面です。
8	インポート画面	データカタログをインポートできる画面です。
9	エクスポート画面	データカタログをエクスポートできる画面です。
10	メニュー	データカタログ作成ツールで実行アクションを選択します。
11	メニュー選択画面	提供者ユーザがログインした場合に最初に表示される画面です。メニューから実行するアクションを選択する旨の説明が記載されています。
12	データセット情報画面	CKANに登録するデータセットに必要な入力項目を入力、及び選択する画面です。
13	データ概要情報画面	CKANに登録するデータセットに必要な入力項目を入力、及び選択する画面です。
14	データセット情報(任意)画面	CKANに登録するデータセットに必要な入力項目を入力、及び選択する画面です。
15	利用条件画面	CKANに登録するデータセットに必要な入力項目を入力、及び選択する画面です。
16	確認画面	CKANに登録するデータセットに必要な入力項目を確認し、登録することができる画面です。
17	完了画面	CKANへの登録結果と自動設定値を確認する画面です。




## 2. 画面遷移 > 2.1 ログインまでの画面遷移

### ■ログインまでの画面遷移を示す。




2. 画面遷移 > 2.2 メニューからの画面遷移(1)

■メニューのボタン押下時の画面遷移を示す。




## 2. 画面遷移 > 2.2 メニューからの画面遷移(2)

■メニューのボタン押下時の画面遷移を示す。



## 2. 画面遷移 > 2.2 メニューからの画面遷移(3)

■メニューのボタン押下時の画面遷移を示す。



2. 画面遷移図 > 2.3 カタログ作成～カタログ作成完了

■ メニューからカタログ作成配下の項目を選択した場合の画面遷移を示す。




## 2. 画面遷移図 > 2.4 データセット情報画面～利用条件画面

■データセット情報画面～利用条件画面までの画面遷移を示す。



## 2. 画面遷移図 > 2.5 テンプレート編集

## ■テンプレート編集時の画面遷移を示す。



**確認画面**  
(テンプレート編集)



## メニュー選択画面



3. 画面イメージ > 3.1 ヘッダ

[メニューボタン]  
押下するとサイドバーのメニューが表示されます。  
選択しているモードは青色で表示されます。  
(デフォルトはメニュー表示状態)

データカタログ作成ツールのバージョンが表示されます。

[ユーザー情報ボタン]  
押下するとユーザー名とカタログ登録先のCKAN情報がプルダウンで表示されます。  
非ログイン状態ではユーザー名が「ゲスト」、その他の項目は「(未設定)」で表示されます。

データカタログ作成ツール — ユーザー一覧 —

Version 1.2

ユーザー情報

ログアウト

管理

ユーザー管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

表示している画面のモードが表記されます。

ユーザー一覧

CKANユーザー名	DATAEXユーザーID	組織名	メール
ku_c3	03381f58-a104-40dc-a519-2f2d378b1731		d2@example.com
provider_c_k	b9f65a4f-14d6-4951-90b5-54054bd04c30		test@example.com
provider_c_test	e1dfcd38-7be0-4c7f-b0e7-69be44c3bdfb		h6@example.com
provider_n1	fc07456e-ba70-4104-b7ce-ceeceae59da6		n6@example.com
test_c	290f0d13-a734-43c1-97a9-c7461083a1e1		test1111@example.com

CKANユーザー名

ckan\_admin

横断検索用CKAN

カタログのタイトル

CKAN

カタログの説明

(未設定)

カタログの記載のホームページ

https://ckan-b.pt-stg.data-ex.org

カタログの公開者

(未設定)

カタログの公開者 (説明)

(未設定)

詳細検索用CKAN

カタログのタイトル

CKAN

カタログの説明

(未設定)

カタログの記載のホームページ

https://ckan-b.pt-stg.data-ex.org

カタログの公開者

(未設定)

カタログの公開者 (説明)

(未設定)

編集

CKANユーザーパスワード変更

削除

登録

削除

削除

削除

削除

Records per page: 10 1-7 of 7

[ログアウトボタン]  
押下するとデータカタログ作成ツールからログアウトし、ログイン画面に遷移します。



### 3. 画面イメージ > 3.2 画面ごとのヘッダ(1)

■ 画面ごとのヘッダを以下に図示する。


画面	ヘッダ
ユーザ管理画面	 データカタログ作成ツール — ユーザー一覧 — <span>Version 1.2</span>  ユーザ情報 ▼ 
ユーザ作成画面	 データカタログ作成ツール — ユーザ作成 — <span>Version 1.2</span>  ユーザ情報 ▼ 
登録再開画面	 データカタログ作成ツール — 登録再開 — <span>Version 1.2</span>  ユーザ情報 ▼ 
複製・編集・削除画面	 データカタログ作成ツール — 複製・編集・削除 — <span>Version 1.2</span>  ユーザ情報 ▼ 
インポート画面	 データカタログ作成ツール — インポート — <span>Version 1.2</span>  ユーザ情報 ▼ 
エクスポート画面	 データカタログ作成ツール — エクスポート — <span>Version 1.2</span>  ユーザ情報 ▼ 

3. 画面イメージ > 3.2 画面ごとのヘッダ(2)

■ 画面ごとのヘッダを以下に図示する。

画面	ヘッダ
カタログ作成画面 (横断カタログ作成)	<div><div>≡ データカタログ作成ツール</div><div>— 横断検索カタログ作成 —</div><div>Version 1.2</div><div><div>ユーザ情報</div><div>▼</div></div><div>ログアウト</div></div>
カタログ作成画面 (詳細カタログ作成)	<div><div>≡ データカタログ作成ツール</div><div>— 詳細検索カタログ作成 —</div><div>Version 1.2</div><div><div>ユーザ情報</div><div>▼</div></div><div>ログアウト</div></div>
カタログ作成画面 (横断・詳細カタログ作成)	<div><div>≡ データカタログ作成ツール</div><div>— 横断・詳細検索カタログ作成 —</div><div>Version 1.2</div><div><div>ユーザ情報</div><div>▼</div></div><div>ログアウト</div></div>
カタログ作成画面 (横断カタログ編集)	<div><div>≡ データカタログ作成ツール</div><div>— 横断検索カタログ編集 —</div><div>Version 1.2</div><div><div>ユーザ情報</div><div>▼</div></div><div>ログアウト</div></div>
カタログ作成画面 (詳細カタログ作成)	<div><div>≡ データカタログ作成ツール</div><div>— 詳細検索カタログ編集 —</div><div>Version 1.2</div><div><div>ユーザ情報</div><div>▼</div></div><div>ログアウト</div></div>
カタログ作成画面 (テンプレート編集)	<div><div>≡ データカタログ作成ツール</div><div>— テンプレート編集 —</div><div>Version 1.2</div><div><div>ユーザ情報</div><div>▼</div></div><div>ログアウト</div></div>

## 3. 画面イメージ > 3.3 トップ画面



### 3. 画面イメージ > 3.4 認証ログイン画面(1)

The screenshot shows a web interface for authentication. The background is dark gray with a geometric pattern. A white box in the center contains the login form. The form has a title 'Sign in to your account', a 'Username or email' field with a blue border and a light blue background, a 'Password' field with a blue border and a light blue background, and a blue 'Sign In' button. The 'Username or email' field contains the text '10d76c22-252f-eeb1-47f3-dff5ebef50a3'. The 'Password' field contains four dots. There are three yellow callout boxes with Japanese text pointing to the form fields and the 'Sign In' button.

**Authentication**

Sign in to your account

Username or email  
10d76c22-252f-eeb1-47f3-dff5ebef50a3

Password  
....

Sign In

[Username or email]  
登録済みのDATA-EXユーザIDを入力します。  
※入力必須

[DATA-EXユーザパスワード]  
登録済みのDATA-EXユーザパスワードを入力します。  
※入力必須

[Sign Inボタン]  
押下するとkeycloakのログインとデータカタログ作成ツールへのログインが実行されます。  
ログインしたユーザの設定を二要素認証を有効にしている場合は、ワンタイムパスワードを入力する画面へ遷移します。  
ログインしたユーザの設定を二要素認証を無効にしている場合は、CKANのユーザの種類によって以下の通りに画面遷移します。  
・運用管理者ユーザでログイン  
→ユーザ管理画面へ遷移  
・提供者ユーザでログイン  
→メニュー選択画面へ遷移

### 3. 画面イメージ > 3.4 認証ログイン画面(2)

AUTHENTICATION

[One-time code]  
ワンタイムパスワードを入力します。  
※入力必須

10d76c22-252f-eeb1-47f3-dff5ebef50a3 [🔗](#)

One-time code

Sign In

[Sign Inボタン]  
CKANのユーザの種類によって以下の通りに画面遷移します。  
以下の通りに画面遷移します。

- ・運用管理者ユーザでログイン  
→ユーザ管理画面へ遷移
- ・提供者ユーザでログイン  
→メニュー選択画面へ遷移

3. 画面イメージ > 3.5 ユーザ管理画面

データカタログ作成ツ

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

[DATA-EXユーザID]  
CKANユーザ名に紐づく  
DATA-EXユーザIDが  
表示されます。

[メール]  
CKANユーザに設定されている  
メールアドレスが表示されます。

[登録日]  
該当行のユーザ情報が作成  
された日にちが表示されます。

[パスワード変更ボタン]  
ボタンを押下するとパスワード変更ダイアログが表示されます。古いパス  
ワード、新しいパスワード、パスワードの確認を入力して変更ボタンを押  
下すると同行のユーザ情報のパスワードを変更することができます。

[新規登録ボタン]  
押下するとユーザ作成画面に遷移します。

[組織]  
CKANユーザに設  
定されている組織  
が表示されます。

[編集ボタン]  
押下するとユーザ作成画面に遷移します。

[削除ボタン]  
押下すると削除ダイアログが表示され、削除ボタンを押下すると同  
行のユーザ情報を削除することができます。

ユーザ一覧

CKANユーザ名	DATAEXユーザID	組織名	メール	登録日			
ku_c3	03381f58-a104-40dc-a519-2f2d378b1731		d2@example.com	2024-03-10	編集	CKANユーザパスワード変更	削除
provider_c_k	b9f65a4f-14d6-4951-90b5-54054bd04c30		test@example.com	2024-03-10	編集	CKANユーザパスワード変更	削除
provider_c_test	e1dfcd38-7be0-4c7f-b0e7-69be44c3bdfb		h6@example.com	2024-03-10	編集	CKANユーザパスワード変更	削除
provider_n1	fc07456e-b04b-4b7ce-		n6@examplen.com	2024-03-10	編集	CKANユーザパスワード変更	削除
test_c							

パスワード設定

古いパスワード :

新しいパスワード :

パスワードの確認 :

キャンセル

変更

ユーザ test\_202207271746 を削除しますか？

キャンセル

削除

18

### 3. 画面イメージ > 3.6 ユーザ作成画面(1)

#### ■ ユーザを新規登録する場合のユーザ作成画面は以下の通りです。

≡ データカタログ作成ツール — ユーザ作成 —

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

CKANユーザ名

登録するCKANユーザ名を入力してください。

.....

【入力必須項目】

CKANユーザパスワード

登録するCKANユーザのパスワードを入力してください。

.....

【入力必須項目】

組織名

登録するCKANユーザの組織名を入力してください。  
複数ある場合は、カンマ区切りで入力してください。  
登録先カタログサイトに外部カタログサイトの場合は、入力不要です。

例: org-a,org-b

【入力必須項目】

メール

登録するCKANユーザのメールアドレスを入力してください。

.....

【入力必須項目】

DATAEXユーザID

CKANユーザと紐づくDATAEXユーザIDを入力してください。  
複数ある場合は、カンマ区切りで入力してください。

例: user-a,user-b

【入力必須項目】

登録先カタログサイト

.....

【入力必須項目】

[CKANユーザ名]  
CKANユーザ名を入力してください。  
CKANユーザ名の入力規則は以下の通りです。

- ・2文字以上100文字以内であること。
- ・半角英小文字、半角数字、半角記号(- (ハイフン)、. (ドット))を除くで入力されること。
- ・登録済みのCKANユーザ名でないこと。(登録後に削除したCKANユーザ名も含む)

※入力必須

[CKANユーザパスワード]  
CKANユーザパスワードを入力してください。  
CKANユーザパスワードの入力規則は以下の通りです。

- ・12文字以上
- ・半角英小文字、半角英大文字、半角数字、半角記号をそれぞれ1つ以上含むこと。

※入力必須

[組織名]  
登録するCKANユーザの組織名を入力してください。  
, (カンマ区切り)で複数の組織の登録が可能です。  
登録先カタログサイトに「ローカルカタログサイト」を選択した場合のみ、表示される項目です。  
組織名の入力規則は以下の通りです。

- ・半角英小文字、半角数字、半角記号で入力されること。

※登録先カタログサイトに「ローカルカタログサイト」を選択した場合、入力必須

[メール]  
登録するCKANユーザのメールアドレスを入力してください。  
メールの入力規則は以下の通りです。

- ・{任意の文字列}@{任意の文字列}. {任意の文字列}の形式であること。
- ・-(ハイフン)を含まないこと。
- ・登録済みのメールアドレスでないこと。

※入力必須

[DATA-EXユーザID]  
CKANユーザと紐づくDATA-EXユーザIDを入力してください。  
, (カンマ区切り)で複数のDATA-EXユーザIDの登録が可能です。  
DATA-EXユーザIDの入力規則は以下の通りです。

- ・半角英小文字、半角数字、半角記号で入力されること。

※入力必須

← ユーザー一覧に戻る

登録

19

### 3. 画面イメージ > 3.6 ユーザ作成画面(2)

#### ■ ユーザを新規登録する場合のユーザ作成画面は以下の通りです。

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データカタログ作成ツール — ユーザ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

登録先カタログサイト

入力したカタログ情報の登録先カタログサイトを選択してください。

☐ ローカルカタログサイト ☒ 外部カタログサイト

[登録先カタログサイト]

登録先カタログサイトを選択してください。  
外部カタログサイトを選択すると外部カタログサイトに関するフィールドが表示されます。

外部横断カタログサイトURL

外部のカタログサイトへ登録する場合、対象カタログサイトのURLを入力してください。

【入力必須項目】

[外部横断カタログサイトURL]

外部横断カタログサイトのURLを入力してください。  
※外部横断カタログサイト情報を登録する場合は入力必須

外部横断カタログサイトAPIキー

外部のカタログサイトへ登録する場合、対象カタログサイトのAPIキーを入力してください。

【入力必須項目】

[外部横断カタログサイトAPIキー]

外部横断カタログサイトのアプリキーを入力してください。  
※外部横断カタログサイト情報を登録する場合は入力必須

外部横断カタログサイトユーザ名

外部のカタログサイトへ登録する場合、対象カタログサイトのユーザ名を入力してください。

【入力必須項目】

[外部横断カタログサイトユーザ名]

外部横断カタログサイトのユーザ名を入力してください。  
※外部横断カタログサイト情報を登録する場合は入力必須

外部横断カタログサイトユーザの外部認証の有無

外部横断カタログサイトのユーザの外部認証を行うか否かを選択してください。

☒ 外部認証を行う ☐ 外部認証を行わない

認証方式を選択してください。

【入力必須項目】

[外部横断カタログサイトユーザの外部認証の有無]

外部横断カタログサイトユーザでのログイン時に外部認証サーバを使用してCKAN認証を行うか否かを選択してください。  
「外部認証を行う」を選択すると、認証方式を選択するプルダウンが表示されます。  
※外部横断カタログサイト情報を登録する場合は入力必須  
(デフォルトは「外部認証を行わない」)

外部詳細カタログサイトURL

外部のカタログサイトへ登録する場合、対象カタログサイトのURLを入力してください。

【入力必須項目】

[外部カタログサイト情報の入力について]

登録先カタログサイトに「外部カタログサイト」を選択した場合は、外部横断カタログサイト情報（URL、APIキー、ユーザ名、認証有無を含む）か外部詳細カタログサイト情報（URL、APIキー、ユーザ名、認証有無を含む）のいずれかの入力が必要となります。

ユーザー一覧に戻る



### 3. 画面イメージ > 3.6 ユーザ作成画面(3)

■ ユーザを新規登録する場合のユーザ作成画面は以下の通りです。

≡ データカタログ作成ツール — ユーザ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

外部横断カタログサイトのユーザの外部認証を行うか否かを選択してください。

☒ 外部認証を行う ☐ 外部認証を行わない

認証方式を選択してください。

【入力必須項目】

外部詳細カタログサイトURL

外部のカタログサイトへ登録する場合、対象カタログサイトのURLを入力してください。

【外部詳細カタログサイトURL】  
外部詳細カタログサイトのURLを入力してください。  
※外部詳細カタログサイト情報を登録する場合は入力必須

【入力必須項目】

外部詳細カタログサイトAPIキー

外部のカタログサイトへ登録する場合、対象カタログサイトのAPIキーを入力してください。

【外部詳細カタログサイトAPIキー】  
外部詳細カタログサイトのアプリキーを入力してください。  
※外部詳細カタログサイト情報を登録する場合は入力必須

【入力必須項目】

外部詳細カタログサイトユーザ名

外部のカタログサイトへ登録する場合、対象カタログサイトのユーザ名を入力してください。

【外部詳細カタログサイトユーザ名】  
外部詳細カタログサイトのユーザ名を入力してください。  
※外部詳細カタログサイト情報を登録する場合は入力必須

【入力必須項目】

外部詳細カタログサイトユーザの外部認証の有無

外部横断カタログサイトのユーザの外部認証を行うか否かを選択してください。

☒ 外部認証を行う ☐ 外部認証を行わない

外部認証方式を選択してください。

【外部詳細カタログサイトユーザの外部認証の有無】  
外部詳細カタログサイトユーザでのログイン時に外部認証サーバを使用してCKAN認証を行うか否かを選択してください。  
「外部認証を行う」を選択すると、認証方式を選択するプルダウンが表示されます。  
※外部詳細カタログサイト情報を登録する場合は入力必須  
(デフォルトは「外部認証を行わない」)

← ユーザー一覧に戻る

【ユーザー一覧に戻るボタン】  
ユーザ管理画面へ遷移します。

登録

【登録ボタン】  
入力した情報でユーザ情報を登録します。

### 3. 画面イメージ > 3.6 ユーザ作成画面(4)

■ ユーザを編集する場合のユーザ作成画面は以下の通りです。

≡ データカタログ作成ツール — ユーザ編集 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理  
ユーザ管理

カタログ作成  
新規登録  
横断検索カタログ作成  
詳細検索カタログ作成  
横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ  
インポート  
エクスポート

設定

CKANユーザ名

登録するCKANユーザ名を入力してください。

test\_sample

CKANユーザパスワード

登録済みのCKANユーザのパスワードを入力してください。  
ここではCKANユーザパスワードを編集することはできません。

.....

メール

登録するCKANユーザのメールアドレスを入力してください。

test\_sample@example.com

DATAEXユーザID

CKANユーザと紐づくDATAEXユーザIDを入力してください。  
複数ある場合は、カンマ区切りで入力してください。

test\_sample

登録先カタログサイト

[ユーザ編集について]  
各項目の入力規則はユーザ新規作成時と同様です。  
CKANユーザパスワードはユーザ管理画面から変更します。

[CKANユーザ名]  
ユーザ編集時、CKANユーザ名の変更はできません。

[CKANユーザパスワード]  
登録済みのCKANユーザパスワードを入力してください。

[編集ボタン]  
入力した情報でユーザ情報を更新します。

← ユーザー一覧に戻る

編集

### 3. 画面イメージ > 3.7 メニュー選択画面

≡ データカタログ作成ツール

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

カタログ作成  
新規登録  
横断検索カタログ作成  
詳細検索カタログ作成  
横断・詳細検索カタログ作成  
登録再開  
複製・編集・削除  
ユーティリティ  
インポート  
エクスポート  
設定  
テンプレート編集

左のメニューからアクションを選んでください

[メニュー選択画面]  
提供者ユーザでログインした際に最初に表示される画面です。  
ユーザに左のサイドバーにあるメニューから実行するアクションを  
選択するように促します。

### 3. 画面イメージ > 3.8 メニュー(1)

■ ログインユーザごとのメニューは以下の通りです。

運用管理者ユーザで  
ログインした場合

Menu	
管理	^
ユーザ管理	
カタログ作成	^
新規登録	^
横断検索カタログ作成	
詳細検索カタログ作成	
横断・詳細検索カタログ作成	
登録再開	
複製・編集・削除	
ユーティリティ	^
インポート	
エクスポート	
設定	^
テンプレート編集	

管理>ユーザ管理が  
表示されます。

提供者ユーザで  
ログインした場合

Menu	
カタログ作成	^
新規登録	^
横断検索カタログ作成	
詳細検索カタログ作成	
横断・詳細検索カタログ作成	
登録再開	
複製・編集・削除	
ユーティリティ	^
インポート	
エクスポート	
設定	^
テンプレート編集	

管理>ユーザ管理が  
表示されません。

### 3. 画面イメージ > 3.8 メニュー(2)

■ ログインCKANごとのメニューは以下の通りです。

横断検索用CKANにのみ  
ログインした場合

Menu

管理 ^

ユーザ管理

カタログ作成 ^

新規登録 ^

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ ^

インポート

エクスポート

設定 ^

テンプレート編集

新規登録> 横断検索カタログ作成のみが表示されます。

新規登録> 詳細検索カタログ作成のみが表示されます。

詳細検索用CKANにのみ  
ログインした場合

Menu

管理 ^

ユーザ管理

カタログ作成 ^

新規登録 ^

詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ ^

インポート

エクスポート

設定 ^

テンプレート編集

新規登録> 横断検索カタログ作成、詳細検索カタログ作成、横断・詳細検索カタログ作成が表示されます。

横断検索用CKANと詳細検索用  
CKANにログインした場合

Menu

管理 ^

ユーザ管理

カタログ作成 ^

新規登録 ^

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ ^

インポート

エクスポート

設定 ^

テンプレート編集

### 3. 画面イメージ > 3.9 カタログ作成画面におけるメニュー押下時のダイアログ

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセットのタイトル

データセットのタイトルを記入してください。  
CKAN変数名: title

例: 東京オリンピックの会場データ

【入力必須項目】

データセットの説明

データセットの特徴を説明する文章を記入してください。  
CKAN変数名: notes

例: 東京オリンピック・パラリンピックの会場データ  
度・経度から構成されています。

【入力必須項目】

データセットの説明ページURL

データセットに関して追加・補足できる情報が公開されているURLを記載してください。  
CKAN変数名: url

例: http://example.com/landingPage/1

提供者内カタログ検索用データセットID

DATAEXコネクタが提供者内カタログ検索時に必要なCKANのデータセットIDが自動で入力されます。  
CKAN変数名: extras:dataex\_dataset\_id\_for\_detail

キャンセル

決定

[カタログ作成画面におけるメニュー押下時のダイアログについて]  
カタログ作成、カタログ編集、テンプレート編集時にメニューでアクションを選択すると、入力中の情報が保存されない旨の確認ダイアログが表示されます。

一時保存

次へ

3. 画面イメージ > 3.10 登録再開画面

≡

データカタログ作成ツール

— 登録再開 —

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

[登録先CKAN]  
一時保存したカタログの登録先CKAN情報が表示されます。  
横断検索用CKAN：横断検索カタログ作成時に一時保存したデータ  
詳細検索用CKAN：詳細検索カタログ作成時に一時保存したデータ  
横断・詳細検索用CKAN：横断・詳細検索カタログ作成時に一時保存したデータ

[一括削除ボタン]  
押下すると確認ダイアログが表示されます。  
ダイアログの削除ボタンを押下すると一時保存データ一覧でチェックボックスにチェックをつけた一時保存データを一括で削除します。  
チェックボックスにチェックが入っていない場合は、押下不可となります。

一時保存データ一覧

☐

ファイル名

登録先CKAN

保存日

☐

横断検索用テストデータ

横断検索用CKAN

2023/03/06 00:42:54

再開

削除

☐

横断・詳細検索用テストデータ

横断・詳細検索用CKAN

2023/03/06 00:42:29

再開

削除

☐

詳細検索用テストデータ

詳細検索用CKAN

2023/03/06 00:42:11

再開

削除

Records per page

1-3 of 3

[保存日]  
カタログを一時保存した日時が表示されます。

[再開ボタン]  
押下すると同行の一時保存データをカタログ作成画面に反映してデータセット情報画面に遷移します。

[削除ボタン]  
押下すると確認ダイアログが表示されます。  
確認ダイアログの削除ボタンを押下すると同行の一時保存データが削除されます。

一時保存データ 202207121057\_一時保存確認 を削除しますか？

キャンセル

削除

27

3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(1)

■ 横断検索用CKANにのみログインしている場合の複製・編集・削除画面は以下の通りです。

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

CKANデータURL(id)検索

idからデータを検索

キーワード検索

検索

検索結果一覧

横断検索用CKAN	最終更新日	複製	編集	削除
<input type="checkbox"/> 横断検索用CKAN				
<input type="checkbox"/> 日本の人口推移	2023/03/06	複製	編集	削除
<input type="checkbox"/> release_ftp_public	2023/03/06	複製	編集	削除
<input type="checkbox"/> 登録確認 2	2023/02/24	複製	編集	削除
<input type="checkbox"/> 登録確認	2023/02/24	複製	編集	削除
<input type="checkbox"/> c_ngsi_limited_basic_contract_hist	2023/02/24	複製	編集	削除

Records: 5 of 29

[一括削除ボタン]

押下すると確認ダイアログが表示されます。  
ダイアログの削除ボタンを押下すると検索結果カタログ一覧でチェックボックスにチェックをつけたカタログを一括で削除します。  
紐づけられている詳細検索カタログは削除されません。  
チェックボックスにチェックが入っていない場合は、押下不可となります。

[検索ボタン]

押下すると横断検索用CKANのカタログ検索結果が表示されます。  
CKANデータURL(id)検索もしくはキーワード検索が未入力の場合は、非活性状態になります。

[複製ボタン]

押下すると複製方法がプルダウンで表示されます。

[編集ボタン]

押下すると複製方法がプルダウンで表示されます。

[削除ボタン]

押下すると削除方法がプルダウンで表示されます。

[キーワード検索]

検索キーとなるキーワードを入力します。  
CKANデータURL(id)検索フィールドに値が入力されている場合は、入力不可となります。  
(デフォルトは「\*: \*」)

[横断検索用CKAN]

横断検索カタログのデータセットのタイトルが表示されます。  
青字部分を押下すると、該当カタログの登録内容を反映した確認画面へ遷移します。

[最終更新日]

横断検索カタログの最終更新日が表示されます。

[CKANデータURL(id)検索]

検索キーとなるCKANデータURLを入力します。  
キーワード検索フィールドに値が入力されている場合は、入力不可となります。

選択したデータを削除しますか？

キャンセル 削除


28



### 3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(2)

■ 横断検索用CKANにのみログインしている場合の複製ボタン、編集ボタン、削除ボタン押下時にそれぞれ表示されるプルダウンとダイアログは以下の通りです。

#### 複製ボタン



複製 ▲

新規で横断カタログ作成


#### 「新規で横断カタログ作成」を選択

横断カタログ： XX の入力情報を元に、新規に別の横断カタログを作成します。よろしいですか？

キャンセル

決定

#### 編集ボタン



編集 ▲

横断カタログ編集


#### 「横断カタログ編集」を選択

横断カタログ： XX を編集します。よろしいですか？

キャンセル

決定

#### 削除ボタン



削除 ▲

横断カタログ削除

#### 「横断カタログ削除」を選択

横断カタログ XX を削除しますか？

キャンセル

削除

3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(3)

■ 詳細検索用CKANにのみログインしている場合の複製・編集・削除画面は以下の通りです。

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データカタログ作成ツール

複製・編集・削除

CKANデータURL(id)検索

キーワード検索

検索

[一括削除ボタン]  
押下すると確認ダイアログが表示されます。  
ダイアログの削除ボタンを押下すると検索結果カタログ一覧でチェックボックスにチェックをつけたカタログを一括で削除します。  
紐づけられている横断検索カタログは削除されません。  
チェックボックスにチェックが入っていない場合は、押下不可となります。

選択したデータを削除しますか？

キャンセル

削除

[検索ボタン]  
押下すると詳細検索用CKANの  
カタログ検索結果が表示されます。  
CKANデータURL(id)検索もしくは  
キーワード検索が未入力の場合  
は、非活性状態になります。

詳細検索用CKAN検索結果一覧 (紐づく横断カタログを持つ詳細カタログには星マークがついています。)

☐

詳細検索用CKAN

最終更新日

☐

[c\\_ngsi\\_limited\\_basic\\_contract\\_history](#)

2023/02/02

複製

編集

削除

☐

[c\\_ngsi\\_limited\\_basic\\_contract\\_history](#)

2023/02/02

複製

編集

削除

☐

[release\\_ftp\\_contract](#)

2023/02/02

複製

編集

削除

☐

[release\\_ftp\\_contract](#)

2022/11/11

複製

編集

削除

☐

[release\\_ftp\\_limited\\_history](#)

2022/11/11

複製

編集

削除

Records per page: 5

1-5 of 26

<


>

[詳細検索用CKAN]  
詳細検索カタログのデータセット  
のタイトルが表示されます。  
青字部分を押下すると、該当カ  
タログの登録内容を反映した確  
認画面へ遷移します。

### 3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(4)

■ 詳細検索用CKANにのみログインしている場合の複製ボタン、編集ボタン、削除ボタン押下時にそれぞれ表示されるプルダウンとダイアログは以下の通りです。

#### 複製ボタン



複製 ▲

新規で詳細カタログ作成


#### 「新規で詳細カタログ作成」を選択

詳細カタログ： sss の入力情報を元に、新規に別の詳細カタログを作成します。よろしいですか？

キャンセル

決定

#### 編集ボタン



編集 ▲

詳細カタログ編集

#### 「詳細カタログ編集」を選択

詳細カタログ： sss を編集します。よろしいですか？

キャンセル

決定

#### 削除ボタン



削除 ▲

詳細カタログ削除

#### 「詳細カタログ削除」を選択

詳細カタログ sss を削除しますか？

キャンセル

削除

3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(5)

■ 横断検索用CKANと詳細検索用CKANにログインし、検索先CKANに横断検索用CKANを選択した場合の複製・編集・削除画面は以下の通りです。

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データカタログ作成ツール

複製・編集・削除

検索先CKAN

横断検索用CKAN

詳細検索用CKAN

横断・詳細検索用CKAN

CKANデータURL(id)検索

idからデータを指定

キーワード検索

検索

横断検索用CKAN検索結果一覧

横断検索用CKAN

最終更新日

削除

赤星アイコンがついているカタログについて

一括削除ボタン

選択したデータを削除しますか？

キャンセル

削除

### 3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(6)

■ 横断検索用CKANと詳細検索用CKANにログインし、検索先CKANに詳細検索用CKANを選択した場合の複製・編集・削除画面は以下の通りです。

≡ データカタログ作成ツール — 複製・編集・削除 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

検索先CKAN

☐ 横断検索用CKAN ☒ 詳細検索用CKAN ☐ 横断・詳細検索用CKAN

CKANデータURL(id)検索

Idからデータを指定

キーワード検索

\*\*

検索

詳細検索用CKAN検索結果一覧 (紐づく横断カタログを持つ詳細カタログには星マークがついています。)

削除

<input type="checkbox"/>	詳細検索用CKAN	最終更新日		
<input type="checkbox"/>	★ <a href="#">c_ngsi_limited_basic_contract_history</a>	2023/02/02	複製	削除
<input type="checkbox"/>	<a href="#">c_ngsi_limited_basic_contract_history</a>	2023/02/02	複製	削除
<input type="checkbox"/>	<a href="#">release_ftp_contract</a>			
<input type="checkbox"/>	★ <a href="#">release_ftp_contract</a>			
<input type="checkbox"/>	★ <a href="#">release_ftp_limited_history</a>			

[検索ボタン]  
検索先CKANに詳細検索用CKANを指定して押下すると詳細検索カタログのみの検索結果が表示されます。

[一括削除ボタン]  
押下すると確認ダイアログが表示されます。  
ダイアログの削除ボタンを押下すると検索結果カタログ一覧でチェックボックスにチェックをつけたカタログを一括で削除します。  
紐づけられている横断検索カタログは削除されません。  
チェックボックスにチェックが入っていない場合は、押下不可となります。

選択したデータを削除しますか？  
(紐づく横断カタログは削除されません。)

キャンセル 削除

[赤星アイコンがついているカタログについて]  
赤星がついている詳細検索カタログは、横断検索カタログと紐づき関係をもつカタログであることを意味しています。

33

### 3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(7)

■ 横断検索用CKANと詳細検索用CKANにログインし、検索先CKANに横断・詳細検索用CKANを選択した場合の複製・編集・削除画面は以下の通りです。

≡ データカタログ作成ツール — 複製・編集・削除 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

検索先CKAN

☐ 横断検索用CKAN

☐ 詳細検索用CKAN

CKANデータURL(id)検索

idからデータを指定

キーワード検索

検索

[一括削除ボタン]  
押下すると確認ダイアログが表示されます。  
ダイアログの削除ボタンを押下すると検索結果カタログ一覧でチェックボックスにチェックをつけたカタログを一括で削除します。  
紐づけられている横断検索カタログは削除されません。  
チェックボックスにチェックが入っていない場合は、押下不可となります。

選択したデータを削除しますか？

キャンセル

削除

[検索ボタン]  
検索先CKANに詳細検索用CKANを指定して押下すると横断検索カタログと詳細検索カタログの検索結果が表示されます。

削除

最終更新日		複製				
2023/02/02		複製				
2022/11/11	複製	編集	削除	release_fip_contract	2022/11/11	複製
2022/11/11	複製	編集	削除	release_fip_limited_history	2022/11/11	複製
2022/11/11	複製	編集	削除	release_fip_limited	2022/11/11	複製

Records per page: 5

1-5 of 30

<< < > >>

[横断・詳細検索用CKANの検索時の検索結果一覧について]  
紐づき関係のあるカタログは横並びで表示されます。

3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(8)

■ 横断検索用CKANと詳細検索用CKANにログインしている場合の複製ボタン押下時に表示されるプルダウンとダイアログは以下の通りです。

横断検索カタログの複製ボタン  
(紐づく詳細検索カタログなし)

複製 ▲

横断カタログと紐づく詳細カタログ作成

新規で横断カタログ作成

新規で詳細カタログ作成

新規で横断カタログと詳細カタログ作成

「横断カタログと紐づく詳細カタログ作成」を選択

横断カタログ： XX に紐づく詳細カタログを作成します。よろしいですか？

キャンセル

決定

「新規で横断カタログ作成」を選択

横断カタログ： XX の入力情報を元に、新規に別の横断カタログを作成します。よろしいですか？

キャンセル

決定

「新規で詳細カタログ作成」を選択

横断カタログ： XX の入力情報を元に、新規に別の詳細カタログを作成します。よろしいですか？

キャンセル

決定

「新規で横断カタログと詳細カタログ作成」を選択

横断カタログ： XX の入力情報を元に、新規に別の横断カタログと詳細カタログを作成します。よろしいですか？

キャンセル

決定

横断検索カタログの複製ボタン  
(紐づく詳細検索カタログあり)

複製 ▲

新規で横断カタログ作成

新規で詳細カタログ作成

新規で横断カタログと詳細カタログ作成

3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(9)

■ 横断検索用CKANと詳細検索用CKANにログインしている場合の複製ボタン押下時に表示されるプルダウンとダイアログは以下の通りです。

詳細検索カタログの複製ボタン  
(紐づく横断検索カタログなし)

複製 ▲

詳細カタログと紐づく横断カタログ作成

新規で横断カタログ作成

新規で詳細カタログ作成

新規で横断カタログと詳細カタログ作成

「詳細カタログと紐づく横断カタログ作成」を選択

詳細カタログ： sss に紐づく横断カタログを作成します。よろしいですか？

キャンセル

決定

「新規で横断カタログ作成」を選択

詳細カタログ： sss の入力情報を元に、新規に別の横断カタログを作成します。よろしいですか？

キャンセル

決定

「新規で詳細カタログ作成」を選択

詳細カタログ： sss の入力情報を元に、新規に別の詳細カタログを作成します。よろしいですか？

キャンセル

決定

「新規で横断カタログと詳細カタログ作成」を選択

詳細カタログ： sss の入力情報を元に、新規に別の横断カタログと詳細カタログを作成します。よろしいですか？

キャンセル

決定

詳細検索カタログの複製ボタン  
(紐づく横断検索カタログあり)

複製 ▲

新規で横断カタログ作成

新規で詳細カタログ作成


新規で横断カタログと詳細カタログ作成



### 3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(10)

■ 横断検索用CKANと詳細検索用CKANにログインしている場合の編集ボタン押下時に表示されるプルダウンとダイアログは以下の通りです。

#### 横断検索カタログの編集ボタン




#### 「横断カタログ編集」を選択

横断カタログ： XX を編集します。よろしいですか？

キャンセル

決定

#### 詳細検索カタログの編集ボタン



#### 「詳細カタログ編集」を選択

詳細カタログ： sss を編集します。よろしいですか？


キャンセル

決定


### 3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(11)

■ 横断検索用CKANと詳細検索用CKANにログインしている場合の削除ボタン押下時に表示されるプルダウンとダイアログは以下の通りです。


横断検索カタログの削除ボタン  
(紐づく横断検索カタログなし)




「横断カタログ削除」を選択



横断検索カタログの削除ボタン  
(紐づく詳細検索カタログあり)



「詳細カタログと詳細カタログに紐づく横断カタログ削除」を選択



### 3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(12)

■ 横断検索用CKANと詳細検索用CKANにログインしている場合の削除ボタン押下時に表示されるプルダウンとダイアログは以下の通りです。

詳細検索カタログの削除ボタン  
(紐づく詳細検索カタログなし)

The screenshot shows a button labeled '削除' (Delete) with a red triangle icon. Below it, the text '詳細カタログ削除' (Delete detailed catalog) is visible.

「詳細カタログ削除」を選択

The dialog box contains the text '詳細カタログ sss を削除しますか?' (Do you want to delete the detailed catalog sss?). At the bottom, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '削除' (Delete).

詳細検索カタログの削除ボタン  
(紐づく横断検索カタログあり)

The screenshot shows a button labeled '削除' (Delete) with a red triangle icon. Below it, the text '詳細カタログ削除' (Delete detailed catalog) is visible. At the bottom, the text '詳細カタログと詳細カタログに紐づく横断カタログ削除' (Delete cross-search catalog linked to detailed catalog and detailed catalog) is visible.

「詳細カタログと詳細カタログに紐づく横断カタログ削除」を選択

The dialog box contains the text '詳細カタログ 全国新聞の購読率 と紐づく横断カタログを削除しますか?' (Do you want to delete the cross-search catalog linked to the detailed catalog 全国新聞の購読率?). At the bottom, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '削除' (Delete).

### 3. 画面イメージ > 3.11 複製・編集・削除画面(13)

■ 複製・編集・削除画面でカタログのタイトル名を押下した際に表示される確認画面は以下の通りです。

☰ データカタログ作成ツール — 複製・編集・削除 — Version 1.2 ユーザー情報 ログアウト

Menu

カタログ作成  
新規登録  
横断検索カタログ作成  
登録再開  
複製・編集・削除  
ユーティリティ  
インポート  
エクスポート  
設定  
テンプレート編集

データセット情報

データセットの公開・非公開  
公開

データセットのタイトル  
テストカタログ

データセットの説明  
テストカタログの説明 XXX

データセットの説明ページURL

提供者内カタログ検索用データセットID  
1638d424-0508-5fd9-8805-80befd9f3674

ユーザの属する組織  
test\_c

提供者コネクタID  
6f9d0da0-01bb-4e53-2838-ba30acfe92b0

データセットの公開者

◀ 検索結果一覧に戻る

### 3. 画面イメージ > 3.12 インポート画面(1)

The screenshot shows the 'Import' screen of the 'Data Catalog Creation Tool'. The interface includes a top navigation bar with the title 'データカタログ作成ツール — インポート —' and 'Version 1.2'. On the left is a sidebar menu with categories like 'Menu', '管理' (Management), 'ユーザ管理' (User Management), 'カタログ作成' (Catalog Creation), '登録再開' (Restart Registration), '複製・編集・削除' (Copy, Edit, Delete), 'ユーティリティ' (Utility), and '設定' (Settings). The 'インポート' (Import) option is highlighted under 'ユーティリティ'. The main content area contains three sections: 'インポート先CKAN' (Destination CKAN), 'カタログ削除有無' (Whether to delete catalog), and '読み込みファイル' (Load file). The 'インポート先CKAN' section has two radio buttons: '横断検索用CKAN' (selected) and '詳細検索用CKAN'. The 'カタログ削除有無' section has two radio buttons: '削除する' (selected) and '削除しない'. The '読み込みファイル' section features a blue 'Import files' button with a plus icon and a progress indicator '0.0B / 0.00%'. Three yellow callout boxes provide instructions: the first points to the 'カタログ削除有無' section, the second points to the 'インポート先CKAN' section, and the third points to the 'Import files' button.

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

[カタログ削除有無]  
インポート先CKANのカタログを削除  
するかを選択します。  
(デフォルトは「削除する」)

インポート先CKAN

カタログ削除有無

読み込みファイル

[インポート先CKAN]  
インポート先CKANを選択します。  
(デフォルトは「横断検索用CKAN」)

横断検索用CKAN

詳細検索用CKAN

削除する

削除しない

Import files

0.0B / 0.00%

[読み込みファイル]  
+ボタンを押下して、インポートをするファイルを選択します。

### 3. 画面イメージ > 3.12 インポート画面(2)

≡

データカタログ作成ツール

— インポート —

Version 1.2

ユーザー情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

インポート先CKAN

横断検索用CKAN

詳細検索用CKAN

カタログ削除有無

削除する

削除しない

読み込みファイル

Import files

30.2KB / 0.00%

ckan\_admin\_export.tar.gz

30.2KB / 0.00%

[読み込みファイル]

ファイル選択後Import Filesボタンが表示されます。


Import Filesボタン押下するとインポートが開始します。

ファイル形式が「.gz」でない、ファイル名に( )（括弧）が含まれる場合インポートは開始されません。


### 3. 画面イメージ > 3.12 インポート画面(3)

---

インポート成功時のダイアログ



インポート失敗時のダイアログの例  
(エラー内容に応じたエラーメッセージを表示)



### 3. 画面イメージ > 3.13 エクスポート画面(1)

The screenshot shows the 'Export' screen of the 'Data Catalog Creation Tool'. The interface includes a top navigation bar with the title 'データカタログ作成ツール - エクスポート -', the version 'Version 1.2', and links for 'ユーザー情報' (User Information) and 'ログアウト' (Logout). A left sidebar menu lists various functions, with 'エクスポート' (Export) highlighted. The main content area features a form for selecting the export target CKAN. A yellow callout box explains that the user should select the export target CKAN, with '横断検索用CKAN' (Cross-search CKAN) as the default. Below the selection, there are two buttons: 'エクスポート' (Export) and 'ダウンロード' (Download). Two more yellow callout boxes provide instructions: one for the 'Export' button stating that pressing it starts the export process, and another for the 'Download' button stating that it becomes active after the export is complete.

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

Version 1.2

ユーザー情報

ログアウト

[エクスポート対象CKAN]  
エクスポート対象CKANを選択します。  
(デフォルトは「横断検索用CKAN」)

エクスポート対象CKAN

☒ 横断検索用CKAN ☐ 詳細検索用CKAN

エクスポート

ダウンロード

[エクスポートボタン]  
押下するとエクスポートが始まります。


[ダウンロードボタン]  
エクスポートが完了したら活性状態になります。



### 3. 画面イメージ > 3.13 エクスポート画面(2)

---

エクスポート成功時のダイアログ



エクスポート失敗時のダイアログの例  
(エラー内容に応じたエラーメッセージを表示)



### 3. 画面イメージ > 3.13 エクスポート画面(3)

The screenshot shows the 'Export' screen of the 'Data Catalog Creation Tool'. The top navigation bar is blue and contains a hamburger menu icon, the text 'データカタログ作成ツール — エクスポート —', 'Version 1.2', a user information dropdown, and a 'Logout' button. The left sidebar is light gray and lists various menu items under categories like 'Menu', 'Management', 'Catalog Creation', 'Registration', 'Utilities', 'Import', 'Settings', and 'Template Editing'. The 'Export' item is highlighted in blue. The main content area is light gray and contains a white box with the text 'エクスポート対象CKAN'. Below this text are two radio buttons: '横断検索用CKAN' (selected) and '詳細検索用CKAN'. At the bottom of the box are two blue buttons: 'エクスポート' and 'ダウンロード'. A yellow callout box points to the 'ダウンロード' button with the text: '[ダウンロードボタン] 押下するとエクスポートファイルのダウンロードが始まります。'

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

エクスポート対象CKAN

☒ 横断検索用CKAN ☐ 詳細検索用CKAN

エクスポート


ダウンロード

[ダウンロードボタン]  
押下するとエクスポートファイルのダウンロードが始まります。


### 3. 画面イメージ > 3.13 エクスポート画面(4)

---


ダウンロード成功時のダイアログ



ダウンロード失敗時のダイアログ



### 3. 画面イメージ > 3.14 一時保存ダイアログ(1)



[一時保存ボタン]  
押下すると一時保存ダイアログが表示されます。  
本ボタンは新規カタログ作成時のみ表示されます。  
(既存のカタログをベースにしたカタログ作成、カタログ編集、テンプレート編集時は表示されません。)

### 3. 画面イメージ > 3.14 一時保存ダイアログ(2)

#### 一時保存成功時のダイアログ

— 横断検索カタログ作成 —

目 データ概要情報 目 データセット情報 (任意) 目 利用

データセットのタイトル

データセットのタイトルを記入してください (最大50文字)。  
名: title

12

データセットの説明

データセットの特徴を説明する文章を記入してください (最大1000文字)。  
名: notes

オリンピック・パラリンピックの会場データは、各会場のページから構成されています。


0

データセットの説明ページURL ^

データセットに関して追加・補足できる情報が公開されている場合は、そのページのURLを記載してください。  
名: url

example.com/landingPage/1

一時保存



一時保存に成功しました。

閉じる

#### 一時保存失敗時のダイアログ

— 横断検索カタログ作成 —

目 データ概要情報 目 データセット情報 (任意) 目 利用

データセットのタイトル

データセットのタイトルを記入してください (最大50文字)。  
名: title

12

データセットの説明

データセットの特徴を説明する文章を記入してください (最大1000文字)。  
名: notes

オリンピック・パラリンピックの会場データは、各会場のページから構成されています。

0

データセットの説明ページURL ^

データセットに関して追加・補足できる情報が公開されている場合は、そのページのURLを記載してください。  
名: url

example.com/landingPage/1

一時保存



一時保存時にカタログ作成ツールで例外が発生しました。  
管理者に問い合わせてください。

閉じる

### 3. 画面イメージ > 3.15 データセット情報画面(1)

≡

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセットのタイトル

データセットのタイトルを記入してください。  
CKAN変数名: title

例: 東京オリンピックの会場データ

【入力必須項目】

0

データセットの説明

データセットの特徴を説明する文章を記入してください(最大1000文字)。  
CKAN変数名: notes

例: 東京オリンピック・パラリンピックの会場データは、各会場の名称、住所、電話番号、会場の緯度・経度から構成されています。

【入力必須項目】

0

データセットの説明ページURL

データセットに関して追加・補足できる情報が公開されているURLを記載してください。  
CKAN変数名: url

例: http://example.com/landingPage/1

【入力必須項目】

0

提供者内カタログ検索用データセットID

DATAEXコネクタが詳細検索時に必要な詳細検索用CKANのデータセットIDが自動で入力されます。  
CKAN変数名: extras:dataex\_dataset\_id\_for\_detail

例: 68c8dfec-15ca-4877-89e0-dd09b8030c2f

【入力必須項目】

0

一時保存

次へ

[データセットのタイトル]  
データセットを表すタイトルをテキストで入力します。  
※テンプレート編集時以外、入力必須  
※オートコンプリート対応

[データセットの説明]  
データセットの特徴(どんなデータか、どんな情報が含まれるかなど)をテキストで入力します。  
※テンプレート編集時以外、入力必須  
※最大1000文字まで。

[データセットの説明ページURL]  
データセットの説明など補足情報がWebで公開される場合は公開先のURLを入力します。  
※オートコンプリート対応

[次へボタン]  
押下するとデータ概要情報画面に遷移します。

### 3. 画面イメージ > 3.15 データセット情報画面(2)

≡

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

提供者内カタログ検索用データセットID

DATAEXコネクタが提供者内カタログ検索時に必要なCKANのデータセットIDが自動で入力されます。  
CKAN変数名: extras:dataex\_dataset\_id\_for\_detail  
例: 68c8dfec-15ca-4877-89e0-dd09b8030c2f

[提供者内カタログ検索用データセットID]

ユーザ入力不可。  
横断検索カタログと詳細検索カタログを紐づける場合、アプリケーションサーバ側で自動設定されます。

ユーザの属する組織

あなたが属する組織を選択してください。CKANカタログサイトであなたが属する組織が複数ある場合は、一つ選択してください。  
test\_c

[ユーザーの属する組織]

データセット提供者の組織を選択します。  
(デフォルトは組織情報の先頭の値)  
※入力必須

提供者コネクタID

データ提供者コネクタを特定するために用いる識別子を選択してください。  
CKAN変数名: extras:dataex\_provider\_id  
000d6795-233f-4775-afbe-6548c5971234  
【入力必須項目】

[提供者コネクタID]

カタログ、データをコネクタ経由で取得するための提供者コネクタID  
※入力必須

データセットの公開者

このデータセットを提供する提供者の組織・機関を表すURLを入力してください。  
CKAN変数名: extras:publisher\_uri  
例: http://example.org/7010001008844

[データセットの公開者]

データセットを提供する組織・機関を表すURLを入力します。  
オートコンプリート機能から値を選択した場合、以下の項目が未入力であれば自動的に同じ値が入力されます。  
・データセットの作成者  
・データセットの窓口  
※オートコンプリート対応

データセットの公開者（説明）

一時保存

次へ

3. 画面イメージ > 3.15 データセット情報画面(3)

≡

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセットの公開者（説明）

このデータセットを提供した正式な組織・機関名を入力してください。  
デフォルトでは選択した組織の名称が入力されます。  
CKAN変数名：extras:publisher\_name

test\_c

[データセットの公開者（説明）]

データセットを提供する組織・機関名を入力します。  
デフォルトのユーザの属する組織の値が設定されたままの状態、ユーザの属する組織の値を変更すると変更した値が自動入力されます。  
(デフォルトはユーザの属する組織で選択した値)

データセットの作成者

データセットを作成する作成者の組織・機関を表すURLを入力してください。  
CKAN変数名：extras:creator\_url

例：http://example.org/7010001008844

[データセットの作成者]

データセット作成に関わった組織・機関のURLを入力します。  
オートコンプリート機能から値を選択した場合、以下の項目が未入力であれば同じ値が自動入力されます。  
・データセットの公開者  
・データセットの窓口  
※オートコンプリート対応

データセットの作成者（説明）

このデータセットの作成にかかわった正式な組織・機関名を入力してください。  
デフォルトでは選択した組織の名称が入力されます。  
CKAN変数名：extras:creator\_name

test\_c

[データセットの作成者（説明）]

データセット作成に関わった組織・機関名を入力します。  
デフォルトのユーザの属する組織の値が設定されたままの状態、ユーザの属する組織の値を変更すると変更した値が自動入力されます。  
(デフォルトはユーザの属する組織で選択した値)

データセットの窓口

一時保存

次へ



3. 画面イメージ > 3.15 データセット情報画面(4)

≡

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

👤 ユーザ情報 ▼

ログアウト

Menu

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

例 : http://example.org/7010001008844

データセットの作成者 (説明)

このデータセットの作成にかかわった正式な組織・機関名を入力してください。  
デフォルトでは選択した組織の名称が入力されます。  
CKAN変数名 : extras:creator\_name

test\_c

データセットの窓口

データセットについての問い合わせ先が記述されたページのURLを入力してください。  
CKAN変数名 : extras:contact\_url

例 : http://example.com/contact\_url

データセットの窓口 (説明)

データセットについて、問い合わせを行う際の連絡先情報（組織名、部署名、電話番号、emailアドレス）を入力してください。  
デフォルトでは選択した組織の名称が入力されます。  
CKAN変数名 : extras:contact\_name

test\_c

[データセットの窓口]

提供するデータセットに関する問い合わせ先のURLを入力します。  
オートコンプリート機能から値を選択した場合、以下の項目が未入力であれば同じ値が自動入力されます。  
・データセットの公開者  
・データセットの作成者  
※オートコンプリート対応

[データセットの窓口 (説明)]

提供するデータセットに関する問い合わせ先を入力します。  
デフォルトのユーザの属する組織の値が設定されたままの状態、ユーザの属する組織の値を変更すると変更した値が自動入力されます。  
(デフォルトはユーザの属する組織で選択した値)

一時保存

次へ >

### 3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(1)

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データの概要情報

データセットとして登録する 配信 を追加する場合、配信追加ボタンを押し、データ概要情報を記載してください。  
配信削除ボタンを押すと、選択しているタブの配信が削除されます。  
データの概要情報を登録しない場合は、次へボタンを押してください。

配信追加

配信削除

登録配信数: 0

[登録配信数]  
カタログに登録する配信の数が表示されます。

[配信削除ボタン]  
押下すると選択中のタブの配信情報を削除できます。

[配信追加ボタン]  
押下するとタブが作成され1タブにつき1つ分の配信を登録できます。

[次へボタン]  
押下するとデータセット情報 (任意)画面に遷移します。

一時保存

[戻るボタン]  
押下するとデータセット情報画面に遷移します。

戻る 次へ

54

3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(2)

≡

データカタログ作成ツール

— 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データの概要情報

データセットとして登録する 配信 を追加する場合、配信追加ボタンを押し、データ概要情報を記載してください。  
配信削除ボタンを押すと、選択しているタブの配信が削除されます。  
データの概要情報を登録しない場合は、配信ボタンを押してください。  
3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報...

配信追加

配信削除

登録配信数: 1

配信1

入力支援

入力支援機能を使用して配信の取得をすることで、配信情報の自動入力が可能となります。  
未登録のためには、配信の取得が必須となります。  
入力支援にある項目は配信の取得のためにのみ使用され、データセットには登録されません。  
**配信の取得に成功すると、以下の項目が自動入力されます。**

- ・リソース提供手段の識別子（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）
- ・配信のダウンロードURL（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）
- ・配信の説明（対応ファイル形式：json、csv、xls、xlsx）
- ・配信のバイトサイズ
- ・配信のメディアタイプ（配信のメディアタイプの選択肢と一致する場合）
- ・配信のファイル形式
- ・NGSIデータ種別（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）
- ・NGSIテナント（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）
- ・NGSIサービスパス（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）

入力支援機能を使用する

[入力支援フィールドについて]

本フィールドで入力する値はあくまで配信の取得のために使用される値であり、概要情報としてカタログには登録されません。

配信情報の入力

[入力支援機能を使用するボタン]

押下すると、入力支援機能を実行するためのパラメータを入力するフィールドが表示されます。

一時保存

戻る

次へ

3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(3)

■ 配信の取得方法にファイル提供(HTTP)を選択した場合のデータ概要情報画面は以下の通りです。

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

配信1

入力支援

入力支援機能を使用して配信の取得をすることで、配信情報の自動入力が可能となります。  
未登録のためには、配信の取得が必須となります。  
入力支援にある項目は配信の取得のためにのみ使用され、データセットには登録されません。  
**配信の取得に成功すると、以下の項目が自動入力されます。**

- ・リソース提供手段の識別子（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）
- ・配信のダウンロードURL（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）
- ・配信の説明（対応ファイル形式：json、csv、xls、xlsx）
- ・配信のバイトサイズ
- ・配信のメディアタイプ（配信のメディアタイプの選択肢と一致する場合）
- ・配信のファイル形式
- ・NGSIデータ種別（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）
- ・NGSIテナント（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）
- ・NGSIサービスパス（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）

配信の取得方法

この配信の取得方法を選択してください。

☒ ファイル提供(HTTP)

☐ ファイル提供(FTP)

☐ API提供(NGSI API)

☐ ファイル提供(ローカル)

配信の取得先URL

この配信の取得先URLを入力してください。  
取得ボタンを押下すると、入力したURL先の配信を取得します。

例：http://example.com/download/data.csv

取得

配信情報の入力

リソース提供手段の識別子

[※1 配信の説明の自動入力について]  
配信のファイル形式がjson、csv、xls、xlsxの場合、自動入力の対象となります。  
jsonの場合：jsonファイルのキー値が列挙された文字列が自動入力されます。  
csvの場合：先頭行のカラム値が列挙された文字列が自動入力されます。  
xlsまたはxlsxの場合：各シートの先頭行の文字列が自動入力されます。

[※2 配信のメディアタイプの自動入力について]  
配信の読み込み結果で取得したメディアタイプの値がプルダウンにある選択値と一致する場合、自動入力が行われる。

[入力支援フィールドについて]  
本フィールドで入力する値はあくまで配信の取得のために使用される値であり、概要情報としてカタログには登録されません。

[配信の取得方法]  
カタログに登録する配信の取得方法を選択します。

[配信の取得先URL]  
配信の取得方法に「ファイル提供(HTTP)」を選択した場合、表示されます。  
登録する配信ファイルの取得先URLを入力し、取得ボタンを押下します。  
配信の取得に成功した場合、取得した配信の読み込み結果から以下の項目に値が自動入力されます。

- ・リソース提供手段の識別子（ファイル提供(HTTP)）
- ・配信のダウンロードURL（配信の取得先URLに入力したURL）
- ・配信の説明（※1）
- ・配信のバイトサイズ
- ・配信のメディアタイプ（※2）
- ・配信のファイル形式

※オートコンプリート対応

一時保存

### 3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(4)

■ 配信の取得方法にファイル提供(FTP)を選択した場合のデータ概要情報画面は以下の通りです。

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

配信1

入力支援

入力支援機能を使用して配信の取得をすることで、配信情報の自動入力が可能となります。  
来歴登録のためには、配信の取得が必須となります。  
入力支援にある項目は配信の取得のためにのみ使用され、データセットには登録されません。  
**配信の取得に成功すると、以下の項目が自動入力されます。**

- ・リソース提供手段の識別子（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）
- ・配信のダウンロードURL（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）
- ・配信の説明（対応ファイル形式：json、csv、xls、xlsx）
- ・配信のバイトサイズ
- ・配信のメディアタイプ（配信のメディアタイプの選択肢と一致する場合）
- ・配信のファイル形式
- ・NGSIデータ種別（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）
- ・NGSIテナント（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）
- ・NGSIサービスパス（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）

配信の取得方法

この配信の取得方法を選択してください。

☐ ファイル提供(HTTP)

☒ ファイル提供(FTP)

☐ API提供(NGSI API)

☐ ファイル提供(ローカル)

配信の取得先URL

この配信の取得先URLを入力してください。  
取得ボタンを押下すると、入力したURL先の配信を取得します。

例：http://example.com/download/data.csv

取得

配信情報の入力

リソース提供手段の識別子

[※1 配信の説明の自動入力について]

配信のファイル形式がjson、csv、xls、xlsxの場合、自動入力の対象となります。  
jsonの場合：jsonファイルのキー値が列挙された文字列が自動入力されます。  
csvの場合：先頭行のカラム値が列挙された文字列が自動入力されます。  
xlsまたはxlsxの場合：各シートの先頭行の文字列が自動入力されます。

[※2 配信のメディアタイプの自動入力について]

配信の読み込み結果で取得したメディアタイプの値がプルダウンにある選択値と一致する場合、自動入力が行われます。

[配信の取得先URL]

配信の取得方法に「ファイル提供(FTP)」を選択した場合、表示されます。  
登録する配信ファイルの取得先URLを入力し、取得ボタンを押下します。  
配信の取得に成功した場合、取得した配信の読み込み結果から以下の項目に値が自動入力されます。

- ・リソース提供手段の識別子（ファイル提供(FTP)）
- ・配信のダウンロードURL（配信の取得先URLに入力したURL）
- ・配信の説明（※1）
- ・配信のバイトサイズ
- ・配信のメディアタイプ（※2）
- ・配信のファイル形式

※オートコンプリート対応

一時保存

57

### 3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(5)

■ 配信の取得方法にAPI提供(NGSI API)を選択した場合のデータ概要情報画面は以下の通りです。

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

配信1

入力支援

入力支援機能を使用して配信の取得をすることで、配信情報の自動入力が可能となります。  
未登録のためには、配信の取得が必須となります。  
入力支援にある項目は配信の取得のためにのみ使用され、データセットには登録されません。  
**配信の取得に成功すると、以下の項目が自動入力されます。**

- リソース提供手段の識別子（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）
- 配信のダウンロードURL（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）
- 配信の説明（対応ファイル形式：json、csv、xls、xlsx）
- 配信のバイトサイズ
- 配信のメディアタイプ（配信のメディアタイプの選択肢と一致する場合）
- 配信のファイル形式
- NGSIデータ種別（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）
- NGSIテナント（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）
- NGSIサービスパス（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）

配信の取得方法

この配信の取得方法を選択してください。

☐ ファイル提供(HTTP) ☐ ファイル提供(FTP) ☒ API提供(NGSI API) ☐ ファイル提供(ローカル)

NGSIテナント

この配信のテナントを入力してください。

例：tenant1

NGSIサービスパス

この配信のサービスパスを入力してください。

例：/service

配信の取得先URL

[NGSIテナント]  
配信の取得方法に「API提供(NGSI API)」を選択した場合、表示されます。  
取得する配信のNGSIテナントを入力します。

[NGSIサービスパス]  
配信の取得方法に「API提供(NGSI API)」を選択した場合、表示されます。  
取得する配信のNGSIサービスパスを入力します。

一時保存

戻る 次へ

3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(6)

■ 配信の取得方法にAPI提供(NGSI API)を選択した場合のデータ概要情報画面は以下の通りです。

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

・リソース提供手段の識別子（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）

・配信のダウンロードURL（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）

・配信の説明（対応ファイル形式：json、csv、xls、xlsx）

・配信のバイトサイズ

・配信のメディアタイプ（配信のメディアタイプの選択肢と一致する場合）

・配信のファイル形式

・NGSIデータ種別（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）

・NGSIテナント（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）

・NGSIサービスパス（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）

配信の取得方法

この配信の取得方法を選択してください。

☐ ファイル提供(HTTP)

☐ ファイル提供(FTP)

☒ API提供(NGSI API)

☐ ファイル提供(ローカル)

NGSIテナント

この配信のテナントを入力してください。

例：tenant1

NGSIサービスパス

この配信のサービスパスを入力してください。

例：/service

配信の取得先URL

この配信の取得先URLを入力してください。  
取得ボタンを押下すると、入力したURL先の配信を取得します。

例：http://example.com/download/data.csv

取得

配信情報の入力

リソース提供手段の識別子

[※1 配信の説明の自動入力について]

配信のファイル形式がjson、csv、xls、xlsxの場合、自動入力の対象となります。  
jsonの場合：jsonファイルのキー値が列挙された文字列が自動入力されます。  
csvの場合：先頭行のカラム値が列挙された文字列が自動入力されます。  
xlsまたはxlsxの場合：各シートの先頭行の文字列が自動入力されます。

[※2 配信のメディアタイプの自動入力について]

配信の読み込み結果で取得したメディアタイプの値がプルダウンにある選択値と一致する場合、自動入力が行われます。

[配信の取得先URL]

配信の取得方法に「API提供(NGSI API)」を選択した場合、表示されます。  
登録する配信の取得先URLを入力し、取得ボタンを押下します。  
配信の取得に成功した場合、取得した配信の読み込み結果から以下の項目に値が自動入力されます。  
・リソース提供手段の識別子（API提供(NGSI API)）  
・配信のダウンロードURL（配信の取得先URLに入力したURL）  
・配信の説明（※1）  
・配信のバイトサイズ  
・配信のメディアタイプ（※2）  
・配信のファイル形式  
・NGSIテナント  
・NGSIサービスパス  
※オートコンプリート対応

一時保存

### 3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(7)

■ 配信の取得方法にファイル提供(ローカル)を選択した場合のデータ概要情報画面は以下の通りです。

≡

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

入力支援

入力支援機能を使用して配信の取得をすることで、配信情報の自動入力が可能となります。  
未登録のためには、配信の取得が必須となります。  
入力支援にある項目は配信の取得のためにのみ使用され、データセットには登録されません。  
**配信の取得に成功すると、以下の項目が自動入力されます。**

- ・リソース提供手段の識別子（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）
- ・配信のダウンロードURL（配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合は除く）
- ・配信の説明（対応ファイル形式：json、csv、xls、xlsx）
- ・配信のバイトサイズ
- ・配信のメディアタイプ（配信のメディアタイプの選択肢と一致する場合）
- ・配信のファイル形式
- ・NGSIデータ種別（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）
- ・NGSIテナント（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）
- ・NGSIサービスパス（配信の取得方法に「API提供(NGSI)」を選択した場合）

配信の取得方法

この配信の取得方法を選択してください。

☐ ファイル提供(HTTP)

☐ ファイル提供(FTP)

☐ API提供(NGSI API)

☒ ファイル提供(ローカル)

配信のアップロード

下記に表示されているアップローダから配信のアップロードを行ってください。  
アップローダの右上のプラスボタンからアップロードするファイルを選択し、雲アイコンのボタンを押下することで、配信の取得が実行されます。

選択したファイルサイズ

0.0B / 0.00%

+

[※1 配信の説明の自動入力について]  
配信のファイル形式がjson、csv、xls、xlsxの場合、自動入力の対象となります。  
jsonの場合：jsonファイルのキー値が列挙された文字列が自動入力されます。  
csvの場合：先頭行のカラム値が列挙された文字列が自動入力されます。  
xlsまたはxlsxの場合：各シートの先頭行の文字列が自動入力されます。

[※2 配信のメディアタイプの自動入力について]  
配信の読み込み結果で取得したメディアタイプの値がプルダウンにある選択値と一致する場合、自動入力が行われます。

[配信のアップロード]  
配信の取得方法に「ファイル提供(ローカル)」を選択した場合、表示されます。  
アップローダからアップロードに成功した場合、アップロードした配信の読み込み結果から以下の項目に値が自動入力されます。

- ・配信の説明（※1）
- ・配信のバイトサイズ
- ・配信のメディアタイプ（※2）
- ・配信のファイル形式

※1アップロードにつきアップロードできるファイルは1つまでです。

配信情報の入力

一時保存

戻る

次へ

60



### 3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(8)

≡

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

配信情報の入力

リソース提供手段の識別子

入力支援機能対象項目

この配信のリソース提供手段の識別子を選択してください。

CKAN変数名: resources:caddec\_resource\_type

【入力必須項目】

☐ ファイル提供(HTTP)

☐ ファイル提供(FTP)

☐ API提供(NGSI API)

【リソース提供手段の識別子】

配信のリソース提供手段の識別子を選択します。

※入力必須

※オートコンプリート対応

配信のダウンロードURL

入力支援機能対象項目

この配信を直接ダウンロードできるURLを入力してください。

CKAN変数名: resources:url

例: http://example.com/download/data.csv

【入力必須項目】

0

【配信のダウンロードURL】

配信を取得する際にアクセスするURLを入力します。

※入力必須

※最大255文字まで

※オートコンプリート対応

使用可能文字は半角英数、ハイフン、アンダーバーのみ

配信の情報提供ページURL

この配信に関する情報として、提供されるデータセットの入手法等が示された説明が記載されたページのURLを入力してください。

CKAN変数名: resources:explain\_url

例: http://example.com/explain/data.csv

【配信の情報提供ページURL】

配信についての説明が記載されたページのURLを入力します。

配信の名称

この配信をひと言で言い表すタイトルを入力してください。

CKAN変数名: resources:name

例: olympic2020\_place.csv

【配信の名称】

配信について表現するタイトルを入力します。

一時保存

戻る

次へ

### 3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(9)

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

配信の説明

入力支援機能対象項目

この配信のデータ内容、形式(CSVファイル, API等)などの説明を入力してください。

CKAN変数名: resources: description

例: 東京オリンピックの各会場の名称、住所、電話番号、会場の緯度・経度から構成されているデータです。CSV形式のファイルで配信します。

配信のバイトサイズ

入力支援機能対象項目

この配信のバイトサイズ(単位Byte)を入力してください。

CKAN変数名: resources: size

例: 1024 Byte

ファイルのカラム名

csvファイル内に存在する時刻に関するカラム名を入力してください。

入力した値で「データセットの対象期間」自動入力機能を実行します。

なお、このフィールドはデータ1の配信のファイル形式がcsvの場合のみ表示されます。

例: 開始時刻

配信のメディアタイプ

入力支援機能対象項目

この配信のメディアタイプを選択してください。

CKAN変数名: resources: mime\_type

json

[配信の説明]

配信の説明を入力します。

[配信のバイトサイズ]

配信のバイトサイズを入力します。

半角数字以外の文字は入力不可です。

※値域: 0~9223372036854775807

[ファイルのカラム名]

データ1の配信のファイル形式が「CSVファイル」の場合表示されます。

csvファイル内に記載されている日時に関するカラム名を入力します。

ここで入力された値は、データセットの対象期間の日時分析機能で使用されます。

[配信のメディアタイプ]

配信のメディアタイプを選択します。

×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。

一時保存

戻る 次へ

3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(10)

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザー情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

配信のファイル形式

入力支援機能対象項目

この配信のファイル形式(拡張子)を入力してください。

CKAN変数名 : resources:format

CSV

配信の圧縮形式

この配信が圧縮ファイルの場合、その圧縮形式を選択してください。

CKAN変数名 : resources:compress\_format

その他

自由欄

、(カンマ)は使用できません。

配信のパッケージ形式

この配信がパッケージ化されたファイルの場合、そのパッケージ形式を選択してください。

CKAN変数名 : resources:package\_format

その他

自由欄

、(カンマ)は使用できません。

スキーマ

この配信が利用しているスキーマ定義のURLを入力してください。

[配信のファイル形式]

配信のファイル形式を入力します。

[配信の圧縮形式]

配信が圧縮ファイルの場合、その圧縮形式を選択します。

その他(自由記述)を選択した場合、自由欄が表示されます。

×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。

[配信のパッケージ形式]

配信がパッケージ化されたファイルの場合、そのパッケージ形式を選択します。

その他(自由記述)を選択した場合、自由欄が表示されます。

×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。

一時保存

戻る

次へ

### 3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(11)

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

スキーマ

この配信が利用しているスキーマ定義のURLを入力してください。  
CKAN変数名: resources: schema

例: https://schema.org/Restaurant

[スキーマ]  
配信が利用しているスキーマ定義のURLを入力します。

スキーマタイプ

この配信が利用しているスキーマ定義のタイプを選択してください。  
CKAN変数名: resources: schema\_type

RDF-XML

[スキーマタイプ]  
配信が利用しているスキーマ定義のタイプを選択します。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。

NGSIデータ種別

入力支援機能対象項目  
この配信のデータ種別を入力してください。  
CKAN変数名: resources: ngsi\_entity\_type

例: event

[NGSIデータ種別]  
配信のデータ種別を入力します。  
リソース提供手段の識別子にファイル提供(HTTP)かファイル提供(FTP)を選択した場合は表示されません。

NGSIテナント

入力支援機能対象項目  
この配信のテナントを入力してください。  
CKAN変数名: resources: ngsi\_tenant

例: tenant1

[NGSIテナント]  
データを配信するテナントを入力します。  
リソース提供手段の識別子にファイル提供(HTTP)かファイル提供(FTP)を選択した場合は表示されません。

NGSIサービスパス

入力支援機能対象項目

一時保存

戻る 次へ

3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(12)

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

NGSIサービスパス

入力支援機能対象項目

この配信のサービスパスを入力してください。

CKAN変数名 : resources:ngsi\_service

例: /service1

[NGSIサービスパス]

配信のサービスパスを入力します。

リソース提供手段の識別子にファイル提供(HTTP)かファイル提供(FTP)を選択した場合は表示されません。

NGSIデータモデル

この配信のデータモデルを入力してください。

配信のダウンロードURLとNGSIデータ種別を入力している場合、取得ボタンを押下することでデータ

す。

手動でデータモデルを追加する場合は行追加ボタンを押下してください。

テーブルの値を編集する場合は、対象の値を押下することで値を直接入力することが可能です。

Metadataボタンを押下すると、該当行のデータモデルのMetadataを確認、編集することが可能です。

CKAN変数名 : resources:ngsi\_data\_model

行追加

[行追加ボタン]

NGSIデータモデル一覧の行を追加します。

属性名	データ型	参考値	説明
theme	string	音楽	イベントのテーマ登録

METADATA

行削除

[行削除ボタン]

同行のデータを削除します。

1-1 of 1

取得

[取得ボタン]

取得ボタンを押下するとデータモデルを取得し、上部テーブルに取得したデータモデルが自動入力されます。

配信のダウンロードURLとNGSIデータ種別を入力すると活性状態になります。

※NGSIデータモデル取得時のリソース項目

• 配信のダウンロードURL (必須)

• NGSIデータ種別 (必須)

• NGSIサービスパス

• NGSIテナント

契約確認の要否

DATAEXコネクタ

CKAN変数名 : resources:ngsi\_data\_model

[METADATAボタン]

押下するメタデータテーブルのダイアログが表示されます。

一時保存

戻る 次へ

### 3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(13)

≡

データカタログ作成ツール

— 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

例: tenant1

NGSIサービスパス

入力支援機能対象項目

この配信のサービスパスを入力してください。

CKAN変数名: resources.ngsi\_service\_path

例: /service1

NGSIデータモデル

この配信のデータモデルを入力してください。

配信のダウンロードURLとNGSIデータ種別を

手動でデータモデルを追加する場合は行追加

テーブルの値を編集する場合は、対象の値を

Metadataボタンを押下すると、該当行のデー

CKAN変数名: resources.ngsi\_data\_model

行追加

属性名	データ型	参考値	説明	
AAAA	type	hogehoge	description	METADATA 行削除

1-1 of 1

[NGSIデータモデルの記載方法について]

記載したいフィールドを押下すると入力フィールドが表示されます。

入力後は、入力フィールド外を押下することで入力が確定します。

[メタデータテーブルダイアログ]

行追加ボタンを押下することで、登録するのメタデータ行の追加が可能です。

記載したいフィールドを押下すると入力フィールドが表示されます。入力後は、入力フィールド外を押下することで入力が確定します。

行削除ボタンを押下することで、同行のメタデータを削除できます。

メタデータ名は入力必須項目で、同じメタデータ名は登録できません。

Metadata

属性名: name

説明: イベントに関するデータです。

行追加

メタデータ名	データ型	参考値	説明	
theme	String	音楽	イベントのテーマ情報	行削除

1-1 of 1

閉じる

戻る

次へ

66

### 3. 画面イメージ > 3.16 データ概要情報画面(14)

≡

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

契約確認の要否

DATAEXコネクタがデータセットまたは配信を利用するために契約の確認を要するか否かを選択してください。  
CKAN変数名: resources:dataex\_contract\_required

要求しない

コネクタ利用の要否

データ利用者が配信を取得するためにコネクタを利用する必要があるか否かを選択してください。  
CKAN変数名: resources:dataex\_required

要求しない

データサービスのタイトル

このデータサービスを言い表すタイトルを入力してください。  
CKAN変数名: resources:data\_service\_title

データサービスのエンドポイント

このデータサービスの主要なエンドポイントとなるURLを入力してください。  
CKAN変数名: resources:data\_service\_endpoint\_url

データサービスのエンドポイントの定義

このデータサービスのエンドポイントの定義を入力してください。  
CKAN変数名: resources:data\_service\_endpoint\_description

[契約確認の要否]  
DATA-EXコネクタがデータセットやリソースを利用するために契約確認が必要か否かを選択します。  
(デフォルトは「要求しない」)  
※入力必須

[コネクタ利用の要否]  
利用者が配信を取得するにあたりコネクタを利用する必要があるか否かを選択します。  
(デフォルトは「要求する」)  
※入力必須

[データサービスのタイトル]  
このデータサービスをひと言で言い表すタイトルを入力します。

[データサービスのエンドポイント]  
データサービスを指示したルートまたは主要なエンドポイントとなるURLを入力します。

[データサービスのエンドポイントの定義]  
操作、パラメータなどを含む、エンドポイントを介して利用可能なデータサービスを入力します。

一時保存

戻る

次へ

67

### 3. 画面イメージ > 3.17 データセット情報(任意)画面(1)

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

カタログ作成  
新規登録  
横断検索カタログ作成  
登録再開  
複製・編集・削除  
ユーティリティ  
インポート  
エクスポート  
設定  
テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセットの主分類

このデータセットに含まれるデータが  
CKAN変数名: extras:theme  
※グループのコンフィグがONの場合groupにも反映されます。

農業・林業 漁業

データセットのキーワード

データセットに関連するキーワードを選択してください。  
もし選択肢にないキーワードを入力する場合は、自由記述の欄に自由なキーワードを入力してください。  
CKAN変数名: tags

自由なキーワードの追加

追加

データセットの情報を記述する言語

データセットがどの言語で記述されているかを選択してください(複数選択可)。  
CKAN変数名: extras:language

日本語

語彙

データセットの内容の記述(データ項目見出し、データ項目の値)で使われる語彙を定義しているURLを入力してください。

一時保存

< 戻る 次へ >

[データセットの主分類]  
登録するデータセットのジャンルを選択します。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。  
※複数選択可

[戻るボタン]  
押下するとデータ概要情報画面に遷移します。

[次へボタン]  
押下すると利用条件画面に遷移します。



### 3. 画面イメージ > 3.17 データセット情報(任意)画面(2)

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセットの主分類

このデータセットに含まれるデータがどのようなジャンルに該当するかを選択してください。  
CKAN変数名: extras:theme  
※グループのコンフィグがONの場合groupにも反映されます。

農業・林業 漁業

データセットのキーワード

データセットに関連するキーワードを選択してください。  
もし選択肢にないキーワードを入力する場合は、自由記述の欄に自由なキーワードを入力してください。  
CKAN変数名: tags

申請

自由なキーワードの追加

追加

[データセットのキーワード]  
登録するデータセットに関連するキーワードを選択します。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。  
※複数選択可

データセットの情報を記述する言語

データセットがどの言語で記述されているかを選択してください(複数選択可)。  
CKAN変数名: extras:language

日本語

[追加ボタン]  
右の入力フィールドにキーワードを入力し、本ボタンを押下すると入力したキーワードが追加されます。  
ただし、以下の条件に当てはまる場合エラーとなります。  
・未入力または空白文字のみであること。  
・入力文字数が1文字であること。  
・記号「・」が含まれていること。  
・入力済みのキーワードと重複していること。

語彙

データセットの内容の記述（データ項目見出し、データ項目の値）で使われる語彙を定義しているURLを入力してください。

一時保存

戻る 次へ

3. 画面イメージ > 3.17 データセット情報(任意)画面(3)

≡

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセットの情報を記述する言語

データセットがどの言語で記述されているかを選択してください(複数選択可)。  
CKAN変数名: extras:language

日本語

語彙

データセットの内容の記述(データ項目見出し、データ項目の値)で使われる語彙を定義しているURLを入力してください。  
CKAN変数名: extras:vocabulary

http://st\_vocabulary.com/1234A

用語

データセットの内容の記述(データ項目見出し、データ項目の値)で使われる代表的な用語を入力してください。複数ある場合は、カンマ区切りで入力してください。  
CKAN変数名: extras:term

例: 人型,住所

データセットの提供頻度

データセットが提供・更新される頻度を選択してください。  
CKAN変数名: extras:frequency

[データセットの情報を記述する言語]  
データセットがどの言語で記述されているかを選択します。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。  
(デフォルトは日本語)  
※複数選択可

[語彙]  
データセットの内容で使われる語彙を定義しているURLを入力します。  
※オートコンプリート対応

[用語]  
データセットの内容の記述で使われる代表的な用語を入力します。

↑

↓

一時保存

戻る

次へ

70

### 3. 画面イメージ > 3.17 データセット情報(任意)画面(4)

≡

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセットの提供頻度

データセットが提供・更新される頻度を選択してください。  
CKAN変数名 : extras:frequency

[データセットの提供頻度]

データセットの提供・更新の頻度を選択します。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。

データセットの対象地域

データセットの対象地域を入力してください。

データセットの対象地域

例 : https://www.geonames.org/1864529

データセットの対象地域 (説明)

例 : 日本>東京都>千代田区

データセットの対象地域 (緯度経度)

例 : {'type':'Point', 'coordinates':[139.75363, 35.69402]}

[データセットの対象地域]

データセットの対象地域を入力します。

一時保存

<

戻る

次へ>

3. 画面イメージ > 3.17 データセット情報(任意)画面(5)

Menu

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

例：日本>東京都>千代田区

データセットの対象地域（緯度経度）

例：{ 'type': 'Point', 'coordinates': [139.75363, 35.69402] }

データセットの対象期間

データセットに収録されている配信が対象とする期間を選択します。未来に渡って継続して配信を収集する場合、終了年月日指定は不要です。

CKAN変数名：extras:temporal\_start, extras:temporal\_end

開始 2024-3-10

終了 2024-3-10

一時保存

ユーザ情報

ログアウト

戻る

次へ

[データセットの対象期間]  
データセットの対象期間を入力します。  
開始、終了フィールドへの手入力またはカレンダーボタンを押下して表示されるカレンダーから選択して入力します。  
(入力形式はyyyy-mm-dd)  
終了フィールドに開始フィールドより前の値を入力するとエラーになります。

開始 2022-07-11

【無効な入力値】

終了 2022-07-01

【無効な入力値】

[カレンダーボタン]  
押下するとカレンダーダイアログが表示されます。  
カレンダーから日にちを選択することで、フィールドに値が反映されます。

開始年月日 カレンダー

< July > < 2022 >

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

72

### 3. 画面イメージ > 3.18 利用条件画面(1)

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセット・配信のライセンス

このデータセットの利用条件に関するライセンスを選択してください。ライセンス（説明）を選択すると対応するライセンスが自動入力されます。

データセット・配信のライセンス（説明）

CKAN変数名: license\_title, resources:license\_title

Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)

データセット・配信のライセンス

CKAN変数名: license\_url, resources:license\_url

http://www.opendefinition.org/licenses/odc-pddl

データセット・配信の権利表明

ライセンス表示を指定できない場合は、利用規約のURLリンクを記載してください。

CKAN変数名: extras:rights, resources:rights

データセット・配信のアクセス権

このデータセット・配信に対して、誰がアクセスできるのかを示す情報を選択してください。

アクセス権（説明）を選択すると、対応するアクセス権が自動入力されます。

[データセット・配信のライセンス（説明）]  
データセット・配信の利用条件に関するライセンスを選択します。  
×のアイコンを押下するとデータセット・配信のライセンス（説明）と  
データセット・配信のライセンスの選択した値を削除することができます。

[データセット・配信のライセンス]  
選択したデータセット・配信のライセンスに対応するURLが自動入力されます。  
※ユーザ入力不可

[データセット・配信の権利表明]  
複数の配信が存在している状況で、それらを代表する利用規約を示すURLが存在する場合は、  
こちらの項目を利用してURLを入力します。  
※オートコンプリート対応

[次へボタン]  
押下すると利用条件画面に遷移します。

[戻るボタン]  
押下するとデータセット情報(任意)画面に  
遷移します。

一時保存

戻る 次へ

3. 画面イメージ > 3.18 利用条件画面(2)

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット・配信のアクセス権

このデータセット・配信に対して、誰がアクセスできるのかを示す情報を選択してください。  
アクセス権（説明）を選択すると、対応するアクセス権が自動入力されます。  
アクセス権（説明）にその他を選択した場合は、このデータセット・配信に対して、

データセット・配信のアクセス権（説明）

CKAN変数名：extras:access\_rights、resources:access\_rights

機密

データセット・配信のアクセス権

CKAN変数名：extras:access\_rights\_url、resources:access\_rights\_url

https://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/CONFIDENTIAL

データセット・配信に関する権利情報URL

このデータセットおよび配信に対する権利をODRL言語で記載したURLを入力してください。  
CKAN変数名：extras:haspolicy\_url、resources:haspolicy\_url

データセットを生成した活動

データセットの作成をもたらした、またはそのためのビジネス・コンテキストを提供する活動を示すURLを入力してください。  
CKAN変数名：extras:prov\_was\_generated\_by\_url

[データセット・配信のアクセス権（説明）]  
誰がデータセット・配信へアクセスできるのかを示す情報、またはそのセキュリティ・ステータスを選択します。  
×のアイコンを押下するとデータセット・配信のアクセス権（説明）とデータセット・配信のアクセス権の選  
択した値を削除することができます。

[データセット・配信のアクセス権]  
誰がデータセット・配信へアクセスできるのかを示す情報、またはそのセキュリティ・ステータスの表示  
を示すURLを入力します。  
データセット・配信のアクセス権に対応するURLが自動入力されます。  
データセット・配信のアクセス権にその他（自由記述）を選択した場合のみ、手入力が可能です。

[データセット・配信に関する権利情報URL]  
データセット・配信に関連付けられている権利を表すODRL言語で記載され  
た権利情報を示すURLを入力します。  
※オートコンプリート対応

一時保存

戻る 次へ

74

### 3. 画面イメージ > 3.18 利用条件画面(3)

≡

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセットを生成した活動

データセットの作成をもたらした、またはそのためのビジネス・コンテキストを提供する活動を示すURLを入力してください。  
CKAN変数名: extras:prov\_was\_generated\_by\_url

データセットを生成した活動  
データセットの作成をもたらした、またはそのためのビジネス・コンテキストを提供する活動を示すURLを入力します。  
※オートコンプリート対応

データセット・配信が準拠する標準URL

データセットおよび配信が準拠するモデル、スキーマ、オントロジー、ビュー、またはプロフィールを示すURLを入力してください。  
CKAN変数名: extras:conforms\_to、resources:conforms\_to

データセット・配信が準拠する標準URL  
データセット・配信が準拠する標準を示すURLを入力します。  
※オートコンプリート対応

契約ポリシー

データ販売を行うにあたって、あなたが所属する組織では、 どのような契約ポリシーを持っているかを記載してください。

契約形態

このデータセットの契約形態を記載してください。  
CKAN変数名: extras:trading\_policy\_contract\_type

契約形態  
データセットの契約形態を選択します。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。

譲渡

秘密保持義務

データの購入者に、秘密保持義務を含む、契約の締結や規約への合意を求めるかを記載してください。  
CKAN変数名: extras:trading\_policy\_nda

一時保存

戻る

次へ

### 3. 画面イメージ > 3.18 利用条件画面(4)

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

秘密保持義務

データの購入者に、秘密保持義務を含む、契約の締結や規約への合意を求めるかを記載してください。  
CKAN変数名：extras:trading\_policy\_nda

求める

[秘密保持義務]  
データの購入者に、契約締結や規約への合意を求めるか否かを選択します。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。

利用用途

どの用途であれば、利用を認めるかを記載してください。  
CKAN変数名：extras:trading\_policy\_use\_application

商用利用 × 研究利用 × その他 ×

[利用用途]  
契約ポリシーの利用用途を選択します。（複数選択可）  
その他(自由記述)を選択した場合、自由欄が表示されます。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。  
※自由欄はオートコンプリート対応

データ利用条件

データの利用条件や開示範囲、派生データの利用権など、販売しようとしているデータの利用条件を記載してください。

開示範囲

提供者に前もって知らせなくても、購入者がデータを開示してよい範囲を記載してください。  
CKAN変数名：extras:scope\_of\_disclosure

その他

[開示範囲]  
データの開示範囲を選択します。  
その他(自由記述)を選択した場合、自由欄が表示されます。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。  
※自由欄はオートコンプリート対応

自由欄

,(カンマ)は使用できません。

一時保存

戻る 次へ



### 3. 画面イメージ > 3.18 利用条件画面(5)

≡

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データ活用地域

データの活用地域に制限がある場合、利用可能な国や地域を記入してください。  
CKAN変数名: extras:terms\_of\_use\_permmissible\_region

制限なし × その他 ×

自由欄

、(カンマ)は使用できません。

利用に関する注意事項

データを利用する際に注意すべき事項（例えば、利用状況の把握、派生データの取り扱い、データ利用者に求める資格、データの管理方法など）を記入してください。  
CKAN変数名: extras:terms\_of\_use\_notices

データ保護要件

データの管理方法やデータの利用者に求める資格等、データの保護条件を記載してください。

パーソナルデータの類別

提供するデータセットのパーソナルデータの類別を記入してください。  
CKAN変数名: extras:privacy\_policy\_contains\_personal\_data

その他 ×

自由欄

、(カンマ)は使用できません。

[データ活用地域]  
データの活用地域に制限がある場合、利用可能な国を選択します。  
その他(自由記述)を選択した場合、自由欄が表示されます。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。  
(デフォルトは制限なし)  
※自由欄はオートコンプリート対応  
※複数選択可

[データ利用に関する注意事項]  
データを利用する際の注意事項を入力します。

[パーソナルデータの類別]  
データセットのパーソナルデータの種別を選択します。  
その他(自由記述)を選択した場合、自由欄が表示されます。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。  
※自由欄はオートコンプリート対応

一時保存

戻る

次へ

### 3. 画面イメージ > 3.18 利用条件画面(6)

≡

データカタログ作成ツール

— 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザ情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

自由欄

(カンマ)は使用できません。

利用期間

データ利用可能な利用期間を記載してください。

データの有効期間

年月の経過や制度改定によって、データが無効になることはあるかどうかを記入してください。明確な有効期限がある場合は、開始日と終了日を記入してください。

CKAN変数名：extras:data\_effective\_period

自由記述

自由欄

(カンマ)は使用できません。

利用ライセンスの期限

データの購入者が、データを利用できる期間を記入してください。

CKAN変数名：extras:usage\_license\_period

支払い

データの購入者への支払方法を記載してください。

有償無償

データセットを有償で提供するか、有償で提供するかを選択してください。

条件付きで有償となる場合（例えば、教育用途では無償だが営利用途では有償、一定の期間は無償だが

一時保存

[データの有効期間]  
データの有効期間を選択します。  
開始日・終了日を選択した場合、開始日・終了日が表示されます。  
カレンダーアイコンのボタンを押下し、表示されるカレンダーから選択するか、直接入力する場合は、「yyyy-mm-dd」の形式で入力してください。  
自由記述を選択した場合、自由欄が表示されます。  
終了日が開始日より前に設定をされた場合エラーとなります。  
×のアイコンを押下すると入力した値を削除することができます。  
※自由欄はオートコンプリート対応

開始日・終了日を選択した場合のフィールド

開始日・終了日を選択するカレンダー

### 3. 画面イメージ > 3.18 利用条件画面(7)

データカタログ作成ツール

— 横断検索カタログ作成 —

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

自由欄

, (カンマ)は使用できません。

利用期間

データ利用可能な利用期間を記載してください。

データの有効期間

年月の経過や制度改定によって、データが無効になることはあるかどうかを記入してください。  
CKAN変数名：extras:data\_effective\_period

利用ライセンスの期限

データの購入者が、データを利用できる期間を記入してください。  
CKAN変数名：extras:usage\_license\_period

自由記述

自由欄

, (カンマ)は使用できません。

支払い

データの購入者への支払方法を記載してください。

有償無償

データセットを無償で提供するか、有償で提供するかを選択してください。  
条件付きで有償となる場合（例えば、教育用途では無償だが営利用途では有償、一定の期間は無償だが、それを超えると有償等）も有償を選択してください。

[利用ライセンスの期限]  
データの期間可能な期限を選択します。  
期限を選択した場合、期限(年月日)が表示されます。  
カレンダーアイコンのボタンを押下し、表示されるカレンダーから選択するか、  
直接入力する場合は、「yyyy-mm-dd」の形式で入力してください。  
期間を選択した場合、期間の数値と単位が表示されます。  
自由記述を選択した場合、自由欄が表示されます。  
×のアイコンを押下すると入力した値を削除することができます。  
※自由欄はオートコンプリート対応

期限を選択した場合のフィールド

期限

期限

2021-01-01

期限を選択するカレンダー

期限年月日 カレンダー

< October >

< 2021 >

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

期間を選択した場合のフィールド

期間

期間(整数)

4

期間(単位)

日

一時保存

< 戻る

次へ >

### 3. 画面イメージ > 3.18 利用条件画面(8)

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

支払い

データの購入者への支払方法を記載してください。

有償無償

データセットを無償で提供するか、有償で提供するかを選択してください。  
条件付きで有償となる場合（例えば、教育用途では無償だが営利用途では有償、一定の期間は無償だが、それを超えると有償等）も有償を選択してください。  
CKAN変数名：extras:fee

有償

有償無償  
データセットの提供について、有償もしくは無償のいずれかを選択します。  
有償が選択された場合、販売情報URL・価格帯・データ販売に関わる特記事項が表示されます。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。

販売情報

このデータセットの販売に関する情報のWebページがあれば、そのURLを記載してください。  
CKAN変数名：extras:sales\_info\_url

価格帯

このデータセットを販売できる価格帯を記入してください。通貨(円,米ドル等)と、下限価格、上限価格を記入してください。価格が決まっている場合には下限価格と上限価格は同じとしてください。  
CKAN変数名：extras:pricing\_price\_range

データ販売に関わる特記事項

このデータセットの販売に関わる特記事項（例えば、利用期間に応じて課金する、初

一時保存

戻る 次へ

80

### 3. 画面イメージ > 3.18 利用条件画面(9)

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データ販売に関わる特記事項

このデータセットの販売に関わる特記事項（例えば、利用期間に応じて課金する、初回30日間無料にする、長期契約にて優待価格で提供する等）がもしあれば記入してください。  
CKAN変数名：extras:pricing\_notices\_of\_price

保証

データの利用者への保証内容を記載してください。

明示された保証

データ利用者に対して、保証できることを記入してください。  
CKAN変数名：extras:warranty\_express\_warranty

自由欄

（カンマ）は使用できません。

準拠法の対象国

データ購入者に、どの国・地域の法律に準拠することを求めるかを記入してください。  
CKAN変数名：extras:warranty\_legal\_compliance

自由欄

（カンマ）は使用できません。

[明示された保証]  
データ受領者に対する保証内容を選択します。  
自由記述を選択した場合、自由欄が表示されます。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。  
※自由欄はオートコンプリート対応

[準拠法の対象国]  
データ購入者に対し、どの国の法律に準拠するかを選択します。  
自由記述を選択した場合、自由欄が表示されます。  
×のアイコンを押下すると選択した値を削除することができます。  
※自由欄はオートコンプリート対応  
※複数選択可

一時保存

戻る 次へ

### 3. 画面イメージ > 3.19 確認画面(1)

■ 横断検索カタログ作成、詳細検索カタログ作成、横断・詳細検索カタログ作成時の確認画面は以下の通りです。

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 — Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセット情報

データセットの公開・非公開

公開

データセットのタイトル

テストカタログ

データセットの説明

テストカタログの説明 XXX

データセットの説明ページURL

提供者内カタログ検索用データセットID

ユーザの属する組織

test\_c

提供者コネクタID

6f9d0da0-01bb-4e53-2838-ba30acfe92b0

データセットの公開者

一時保存

[戻るボタン]  
利用条件画面に遷移します。

戻る

登録

[登録ボタン]  
押下すると入力したカタログ情報を指定したCKANに登録します。

### 3. 画面イメージ > 3.19 確認画面(2)

■ 横断検索カタログ編集時の確認画面は以下の通りです。

≡ データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ編集 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセット情報

データセットのタイトル

c\_ngsi\_limited\_basic\_contract\_history\_aa

[赤字表示について]  
編集した項目は赤字表示されます。

詳細カタログに反映しない

データセットの説明

データカタログです。改!

詳細カタログに反映しない

データセットの説明ページURL

http://st\_example.com/landingPage/1\_aa

[詳細検索カタログへの編集内容反映について]  
編集対象の横断検索カタログに紐づく詳細検索カタログがある場合は編集内容を反映するかを選択することができます。  
なお、紐づき関係を持たない横断検索カタログを編集する場合は、このプルダウンは表示されません。

詳細カタログに反映する

詳細カタログに反映しない

提供者内カタログ検索用データセットID

6677c2c3-6381-5116-bdf1-577d0eb85332

ユーザの属する組織

test\_c

詳細カタログに反映しない

提供者コネクタID

6f9d0da0-01bb-4e53-2838-ba30acfe92b0

詳細カタログに反映しない

データセットの公開者

http://st\_publisher.com/1234\_aa

詳細カタログに反映しない

< 戻る

編集

[戻るボタン]  
押下すると利用条件画面に遷移します。

[編集ボタン]  
押下すると編集したカタログ情報で更新します。

### 3. 画面イメージ > 3.19 確認画面(3)

#### ■ 詳細検索カタログ編集時の確認画面は以下の通りです。

データカタログ作成ツール — 詳細検索カタログ編集 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセット情報

データセットのタイトル

c\_ngsi\_limited\_basic\_contract\_history\_aa

横断カタログに反映しない

データセットの説明

2022年度上期のST用のデータカタログです。改変有

データセットの説明ページURL

http://st\_example.com/landingPage/1\_aa

横断カタログに反映しない

提供者内カタログ検索用データセットID

6677c2c3-6381-5116-bdf1-577d0eb85332

ユーザの属する組織

test\_c

横断カタログに反映しない

提供者コネクタID

6f9d0da0-01bb-4e53-2838-ba30acfe92b0

横断カタログに反映しない

データセットの公開者

http://st\_publisher.com/1234

横断カタログに反映しない

[横断検索カタログへの編集内容反映について]  
編集対象の詳細検索カタログに紐づく横断検索カタログがある場合は編集内容を反映するかを選択することができます。  
なお、紐づき関係を持たない詳細検索カタログを編集する場合は、このプルダウンは表示されません。

横断カタログに反映する

横断カタログに反映しない

戻る 編集



### 3. 画面イメージ > 3.19 確認画面(4)

■ カタログ複製時の確認画面は以下の通りです。

データカタログ作成ツール — 横断検索カタログ作成 — Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセット情報

データセットの公開・非公開

公開

データセットのタイトル

test\_02

データセットの説明

test\_02 複製/バージョン

データセットの説明ページURL

提供者内カタログ検索用データセットID

ユーザの属する組織

test\_c

提供者コネクタID

データセットの公開者

データセットの公開者 (説明)

[赤字表示について]  
編集した項目は赤字表示されます。

戻る 登録

### 3. 画面イメージ > 3.19 確認画面(4)

■ カタログ編集時の確認画面のデータ概要情報は以下の通りです。

データ概要情報

[紐づき関係のカタログへの反映について]  
概要情報に入力したすべてのデータがまとめて反映されます。

詳細カタログに反映しない ▼

#	配信の名称	配信の説明	リソース提供手段の識別子	配信のダウンロードURL	配信の情報提供ページURL	配信のバイトサイズ	配信のメディアタイプ	配信のファイル
1	http_B_open_csv.csv	["http_B_open_csv.csv"]	ファイル提供(HTTP)	http://10.240.59.28:30088/open/http_B_open_csv.csv	http://example.com/explain	21		csv

[概要情報の赤字表示について]  
カタログ編集で、データの追加またはデータの削除を行った場合、登録内容変更の有無にかかわらず、概要情報の項目すべてを赤字で表示します。

Records per page: 5 ▼ 1-1 of 1

### 3. 画面イメージ > 3.20 完了画面(1)

≡

データカタログ作成ツール — 横断・詳細検索カタログ作成 —

Version 1.2

ユーザー情報

ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

登録に成功しました

以下の情報が横断カタログに追加されました。

カタログの発行日> 2023-01-13 07:55:08.924808

カタログの更新日または修正日> 2023-01-13 07:55:08.924815

カタログのID> http://ec2-13-115-62-178.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com:5000/dataset/ckan20230113075508924758

カタログのURL> http://ec2-13-115-62-178.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com:5000/dataset/ckan20230113075508924758

以下の情報が横断カタログのリソースデータとして追加されました。

配信データ 1

配信の発行日> 2023-01-13 07:55:08.924851

配信の変更日> 2023-01-13 07:55:08.924851

交換実績記録用リソースID>

配信データ 2

配信の発行日> 2023-01-13 07:55:08.961743

配信の変更日> 2023-01-13 07:55:08.961743

交換実績記録用リソースID>

以下のデータ交換実績記録用リソースIDが未発行です。  
来歴登録時にエラーが発生しました。  
管理者に問い合わせてください。

配信データ 1

来歴登録を行わなかったため、以下のデータ交換実績記録用リソースIDは未発行です。  
データ交換実績記録用リソースIDを払い出す場合は、概要情報を更新してください。

[登録情報の表示について]  
横断検索カタログのみ作成・編集をした場合は、横断カタログの登録情報のみが表示されます。  
詳細検索カタログのみ作成・編集をした場合は、詳細カタログの登録情報のみが表示されます。  
横断・詳細検索カタログを作成・編集をした場合は、両カタログへの登録情報が表示されます。

[交換実績記録用リソースID取得に失敗した場合]  
来歴登録の有無に「来歴登録を行う」を選択し、来歴登録に失敗した場合、エラーメッセージと該当するリソースの配信の名称が表示されます。

### 3. 画面イメージ > 3.20 完了画面(2)

≡ データカタログ作成ツール — 横断・詳細検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

横断カタログ登録先へ移動

以下の情報が詳細カタログに追加されました。

カタログの発行日> 2023-01-13 07:55:09.198750

カタログの更新日または修正日> 2023-01-13 07:55:09.198757

カタログのID> http://ec2-13-115-62-178.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com:5500/dataset/ckan20230113075509198692

カタログのURL> http://ec2-13-115-62-178.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com:5500/dataset/ckan20230113075509198692

以下の情報が詳細カタログのリソースデータとして追加されました。

配信データ 1

配信の発行日> 2023-01-13 07:55:09.198788

配信の変更日> 2023-01-13 07:55:09.198788

配信データ 2

配信の発行日> 2023-01-13 07:55:09.217617

配信の変更日> 2023-01-13 07:55:09.217617

[横断カタログ登録先への移動ボタン]  
押下すると登録したカタログを横断検索用CKAN  
のサイトで確認することができます。

### 3. 画面イメージ > 3.20 完了画面(2)

≡ データカタログ作成ツール — 横断・詳細検索カタログ作成 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

カタログの更新日または修正日> 2023-01-13 07:55:09.198757

カタログのID> http://ec2-13-115-62-178.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com:5500/dataset/ckan20230113075509198692

カタログのURL> http://ec2-13-115-62-178.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com:5500/dataset/ckan20230113075509198692

以下の情報が詳細カタログのリソースデータとして追加されました。

配信データ 1

配信の発行日> 2023-01-13 07:55:09.198788

配信の変更日> 2023-01-13 07:55:09.198788

配信データ 2

配信の発行日> 2023-01-13 07:55:09.217617

配信の変更日> 2023-01-13 07:55:09.217617

詳細カタログ登録先へ移動

[詳細カタログ登録先への移動ボタン]  
押下すると登録したカタログを詳細検索用CKAN  
のサイトで確認することができます。

[別のデータセットを引き続き入力ボタン]  
押下すると、カタログ作成画面に遷移します。  
その際、カタログの登録先CKANが引き継がれます。  
本ボタンは横断カタログ作成、詳細カタログ作成、  
横断・詳細カタログ作成時のみ表示されます。

別のデータセットを引き続き入力

### 3. 画面イメージ > 3.21 テンプレート編集(1) - データセット情報画面 -

≡ データカタログ作成ツール — テンプレート編集 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

カタログ作成  
新規登録  
横断検索カタログ作成  
登録再開  
複製・編集・削除  
ユーティリティ  
インポート  
エクスポート  
設定  
テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

シェア

データセットのタイトル

データセットのタイトルを記入してください。  
CKAN変数名: title  
例: 東京オリンピックの会場データ

データセットの説明

データセットの特徴を説明する文章を記入してください (最大1000文字)。  
CKAN変数名: notes  
例: 東京オリンピック・パラリンピックの会場データは、各会場の名称、住所、電話番号、会場の緯度・経度から構成されています。

データセットの説明ページURL

データセットに関して追加・補足できる情報が公開されているURLを記載してください。  
CKAN変数名: url  
例: http://example.com/landingPage/1

提供者内カタログ検索用データセットID

DATAXコネクタが詳細検索時に必要な詳細検索用CKANのデータセットIDが自動で入力されます。  
CKAN変数名: extras:dataex\_dataset\_id\_for\_detail  
例: 68c8dfec-15ca-4877-89e0-dd09b8030c2f

提供している組織

[テンプレート編集画面]  
カタログ作成時に適用されるデフォルト値を入力します。

[データセットのタイトル]  
カタログ作成時は入力必須項目ですが、テンプレート編集時は入力必須ではありません。

[データセットの説明]  
カタログ作成時は入力必須項目ですが、テンプレート編集時は入力必須ではありません。

次へ

3. 画面イメージ > 3.21 テンプレート編集(2) - データ概要情報画面 -

≡

データカタログ作成ツール

テンプレート編集

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

リソース提供手段の識別子

この配信のリソース提供手段の識別子を選択してください。  
CKAN変数名: resources:caddec\_resource\_type

☐ ファイル提供(HTTP)

☐ ファイル提供(FTP)

☐ API提供(NGSI API)

クリア

配信のダウンロードURL

この配信を直接ダウンロードできるURLを入力してください。  
CKAN変数名: resources:url

例: http://example.com/download/data.csv

配信の情報提供ページURL

この配信に関する情報として、提供されるデータセットの入手方法等が示された説明が記載されたページのURLを入力してください。  
CKAN変数名: resources:explain\_url

例: http://example.com/explain/data.csv

配信の名称

この配信をひと言で言い表すタイトルを入力してください。  
CKAN変数名: resources:name

例: olympic2020\_place.csv

配信の説明

テンプレート編集時の概要情報画面について：  
テンプレートとして設定できる概要情報は1つです。  
また、入力支援方法デフォルト値は設定できません。

[リソース提供手段の識別子]  
カタログ作成時は入力必須項目ですが、テンプレート編集時は入力必須ではありません。

[配信のダウンロードURL]  
カタログ作成時は入力必須項目ですが、テンプレート編集時は入力必須ではありません。

戻る

次へ

91

### 3. 画面イメージ > 3.21 テンプレート編集(3) - データセット情報(任意)画面 -

≡ データカタログ作成ツール — テンプレート編集 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセットの主分類

このデータセットに含まれるデータがどのようなジャンルに該当するかを選択してください。  
CKAN変数名: extras:theme  
※グループのコンフィグがONの場合groupにも反映されます。

データセットのキーワード

データセットに関連するキーワードを選択してください。  
もし選択肢にないキーワードを入力する場合は、自由記述の欄に自由なキーワードを入力してください。  
CKAN変数名: tags

自由なキーワードの追加

追加

データセットの情報を記述する言語

データセットがどの言語で記述されているかを選択してください(複数選択可)。  
CKAN変数名: extras:language

日本語

戻る

次へ



### 3. 画面イメージ > 3.21 テンプレート編集(4) - 利用条件画面 -

≡ データカタログ作成ツール — テンプレート編集 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

管理

ユーザ管理

カタログ作成

新規登録

横断検索カタログ作成

詳細検索カタログ作成

横断・詳細検索カタログ作成

登録再開

複製・編集・削除

ユーティリティ

インポート

エクスポート

設定

テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセット・配信のライセンス

このデータセットの利用条件に関するライセンスを選択してください。ライセンス（説明）を選択すると対応するライセンスが自動入力されます。

データセット・配信のライセンス（説明）

CKAN変数名: license\_title、resources:license\_title

データセット・配信のライセンス

CKAN変数名: license\_url、resources:license\_url

データセット・配信の権利表明

ライセンス表示を指定できない場合は、利用規約のURLリンクを記載してください。

CKAN変数名: extras:rights、resources:rights

データセット・配信のアクセス権

このデータセット・配信に対して、誰がアクセスできるのかを示す情報を選択してください。

アクセス権（説明）を選択すると、対応するアクセス権が自動入力されます。

< 戻る

次へ >

### 3. 画面イメージ > 3.21 テンプレート編集(5) - 確認画面 -

≡ データカタログ作成ツール — テンプレート編集 —

Version 1.2 ユーザ情報 ログアウト

Menu

カタログ作成  
新規登録  
検索検索カタログ作成  
登録再開  
複製・編集・削除  
ユーティリティ  
インポート  
エクスポート  
設定  
テンプレート編集

データセット情報

データ概要情報

データセット情報 (任意)

利用条件

確認

完了

データセット情報

データセットの公開・非公開

公開

表示形式  
必須入力表示

データセットのタイトル

表示形式  
必須入力表示

データセットの説明

表示形式  
必須入力表示

データセットの説明ページURL

表示形式  
任意入力表示 (展開)

提供者内カタログ検索用データセットID

必須入力表示

任意入力表示 (展開)

任意入力表示 (折り畳み)

非表示 (選択した場合、カタログに登録されません)

ユーザの属する組織

test\_c

提供者コネクタID

6f9d0da0-01bb-4e53-2838-ba30acfe92b0

表示形式  
必須入力表示

データセットの公開者

表示形式  
任意入力表示 (展開)

データセットの公開者 (説明)

戻る

テンプレート更新

[表示形式]  
同行の項目の表示形式を選択します。  
表示形式が選択できない項目については、プルダウンが非活性状態となり、対応表示形式が表示されます。

[テンプレート更新ボタン]  
テンプレートを更新し、メニュー選択画面へ遷移します。

### 3. 画面イメージ > 3.22 テンプレート適用(1)

■ 表示形式に「必須入力表示」を選択した場合は以下の通りにカタログ作成画面に反映されます。

#### テンプレート編集の確認画面

データセットの説明ページURL

http://example.com/landingPage/1

デフォルト値を設定します。

「必須入力表示」を選択します。

表示形式  
必須入力表示

#### テンプレート反映後のカタログ作成画面

データセットの説明ページURL ^

データセットに関して追加・補足できる情報が公開されている場合は、そのページのURLを記載してください。

CKAN変数名 : url

http://example.com/landingPage/1

デフォルト値が反映されます。

#### テンプレート反映後のカタログ作成画面

データセットの説明ページURL ^

データセットに関して追加・補足できる情報が公開されている場合は、そのページのURLを記載してください。

CKAN変数名 : url

例 : http://example.com/landingPage/1

【入力必須項目】

入力必須項目のため、フィールドを空にすると、エラー文が表示されます。

### 3. 画面イメージ > 3.22 テンプレート適用(2)

■ 表示形式に「任意入力（展開）」を選択した場合は以下の通りにカタログ作成画面に反映されます。

#### テンプレート編集の確認画面

データセットの説明ページURL

<http://example.com/landingPage/1>

デフォルト値を設定します。

「任意入力表示(展開)」を選択します。

表示形式  
任意入力表示（展開）

#### テンプレート反映後のカタログ作成画面

データセットの説明ページURL ^

データセットに関して追加・補足できる情報が公開されている場合は、そのページのURLを記載してください。  
CKAN変数名：url

<http://example.com/landingPage/1>

デフォルト値が反映されます。

### 3. 画面イメージ > 3.22 テンプレート適用(3)

■ 表示形式に「任意入力（折り畳み）」を選択した場合は以下の通りにカタログ作成画面に反映されます。

テンプレート編集の確認画面

データセットの説明ページURL

http://example.com/landingPage/1

デフォルト値を設定します。

「任意入力表示(折り畳み)」を選択します。

表示形式  
任意入力表示（折り畳み）

テンプレート反映後のカタログ作成画面

データセットの説明ページURL ▼

フィールドが折りたたんで表示されます。  
※折り畳まれた状態でもデフォルト値は反映されています。

テンプレート反映後のカタログ作成画面

データセットの説明ページURL ▲

矢印ボタンを押下すると、展開されます。

データセットに関して追加・補足できる情報が公開されている場合は、そのページのURLを記載してください。  
CKAN変数名：url

http://example.com/landingPage/1

デフォルト値が反映されます。

97

### 3. 画面イメージ > 3.22 テンプレート適用(4)

■ 表示形式に「非表示(選択した場合、カタログに登録されません) 」を選択した場合は以下の通りにカタログ作成画面に反映されます。

テンプレート編集の確認画面

データセットの説明ページURL

http://example.com/landingPage/1

デフォルト値を設定します。

表示形式

非表示 (選択した場合、カタログに登録されません)

「非表示(選択した場合、カタログに登録されません) 」を選択します。

テンプレート反映後のカタログ作成画面

データセットの説明

データセットの特徴を説明する文章を記入してください (最大1000文字)。  
CKAN変数名 : notes

テンプレート説明

8

提供者内カタログ検索用データセットID ^

DATAEXコネクタが提供者内カタログ検索時に必要なCKANのデータセットIDが自動で入力されます。  
CKAN変数名 : extras:dataex\_dataset\_id\_for\_detail

例 : 68c8dfec-15ca-4877-89e0-dd09b8030c2f

カタログ作成画面に項目が表示されません。(例:データセットの説明URLが非表示)  
なお、デフォルト値を設定した場合でもカタログに該当項目自体が登録されません。